

価格訂正(実施済み)

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
14	11-0621	SkyLightガラスベースディッシュ 3970-035-SK	15,600	17,000
	11-0622	SkyLightガラスベースディッシュ 3971-035-SK	17,000	15,600
83	15-6251	ボトルトップフィルタシステム 6514-2502	17,000	11,000
	15-6252	ボトルトップフィルタシステム 6514-5002	25,000	17,000
	15-6253	ボトルトップフィルタシステム 6514-1002	32,000	21,000
	15-6254	ボトルトップフィルタシステム 6514-2504	17,000	11,000
	15-6255	ボトルトップフィルタシステム 6514-5004	25,000	17,000
	15-6256	ボトルトップフィルタシステム 6514-1004	32,000	21,000
	15-6261	ボトルトップフィルタシステム用クレードルリング 6517-0001	80,000	38,000
	15-6262	ボトルトップフィルタシステム用台座スタンド 6517-0002	150,000	100,000
178	23-1103	防じんマスク(使用区分DS2) 8210J-DS2	5,880	5,300
	23-1104	防じんマスク(使用区分DS2) 8511-DS2	5,570	4,210
	23-1154	防じんマスク(使用区分DS1) 8812J-DS1	3,470	3,120
179	23-0324、0325	使い捨て防じんマスク DD01-S2、DD01-N95	3,100	1,700
180	23-0422	立体式フェイスマスク(3層タイプ) TM-53DS-W	900	1,500
196	24-0020	セイデンF(非常電性ビニールシート) クリスタル 1370mm×30m×0.3tmm	96,000	69,000
	24-0024	セイデンF(非常電性ビニールシート) クリスタル 1830mm×30m×0.3tmm	69,000	96,000
315	31-0628	簡易型放射線検知器 ガイガーカウンター DX-2	48,000	54,000
473	42-0221	マイクロミニ遠心機 Model 1-14PP(PPロータ付)	185,000	154,000
	42-0226	マイクロミニ遠心機用ロータ S12082	62,000	36,000
	42-0227	マイクロミニ遠心機用ロータ S12083	70,000	48,000
557	45-0561	強カマグネチックホットスターラー RCX-1000H	120,000	115,000
687	51-1303	ラボシステム リフォルマ シェルフスタイル	2,112,200	1,925,800
	51-1327	ラボシステム リフォルマ シェルフスタイル メラミン天板	213,400	120,200
890	63-1266	赤外線サーモグラフィ testo875-1	420,000	320,000
1036	73-1046	ミディプラス ビベティングエイド 710931	39,000	36,000
1163	83-1755	標本封入剤 マウントクイック 30ml	7,500	750
1220	85-0061	メジュームびん 茶 51700MEDBT 30N	660	1,480
	85-0062	メジュームびん 茶 51700MEDBT 50N	730	1,740
	85-0063	メジュームびん 茶 51700MEDBT 100N	750	2,400
	85-0064	メジュームびん 茶 51700MEDBT 200N	960	2,890
	85-0065	メジュームびん 茶 51700MEDBT 300N	1,120	3,400
	85-0066	メジュームびん 茶 51700MEDBT 500N	1,280	4,540
	85-0067	メジュームびん 茶 51700MEDBT 1000A	2,460	6,400
1482	94-0360	テロンブレードホース 32×41mm 40m巻 → 50m巻	52,080	65,100
	94-0361	テロンブレードホース 38×48mm 40m巻 → 50m巻	66,080	82,600

価格訂正(10月3日実施)

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
26	12-6191、6192	イムノプレート 439454、446612	27,000	28,200
	12-6193~6196	イムノプレート 442404~446140	22,800	23,400
27	12-6411	Bio Bind ストレプトアビジンコートプレート 95029 263	20,000	21,000
	12-6414	Bio Bind ストレプトアビジンコートプレート 95029 293	21,000	22,000
137	21-0291	エフテロングローブ 超強力耐酸手袋 A32	4,600	4,900
	21-0292	エフテロングローブ 超強力耐酸手袋 A22L	9,300	9,900
	21-0293	エフテロングローブ 超強力耐酸手袋 A22	4,300	4,600
	21-0294	エフテロングローブ 超強力耐酸手袋 A20L	9,300	9,900
	21-0295	エフテロングローブ 超強力耐酸手袋 A20	4,300	4,600
	21-0296	エフテロングローブ 超強力耐酸手袋 B22L	8,650	9,200
	21-0297	エフテロングローブ 超強力耐酸手袋 B22	3,570	3,900
	21-0287~0290	エフテロングローブ 超強力耐酸手袋 K-72(平)~K-82(曲)	19,300	20,800
194	24-0184	導電性カラーマット(グリーン) F-702	3,200	3,500
	24-0185	導電性カラーマット(グリーン) F-703	5,700	6,200
	24-0186	導電性カラーマット(グリーン) F-705	27,500	30,000
195	24-0181	導電性カラーマット(グレー) F-712	3,200	3,500
	24-0182	導電性カラーマット(グレー) F-713	5,700	6,200
	24-0183	導電性カラーマット(グレー) F-715	27,500	30,000
403	36-3680	温度計付塩分計 SK-5S II	9,800	11,000
437	41-0230	マイクロプレートリーダー Multiskan [®] FC アドバンスモデル 51119150	1,100,000	980,000
465	41-0059	振とう器用万能スプリング台 C型(2段式)	58,000	64,000
642	47-1211	SANSYO 真空計(マノメーター) イハイ形セット	11,550	12,500
670	48-0761	スネークスコープ SS-01S	32,400	41,400
863	63-0612	バルマII型湿度計 7562-00	6,000	6,200
	63-0610	ハイエストI型湿度計 7540-00	11,000	11,500
	63-0611	ハイエストII型湿度計 7542-00	12,500	13,000
909	64-0142	アスマン式通風乾湿計 SK-RHG	65,600	68,900
933	65-0248	乾式ガスメーター DC型 耐蝕性ガス測定用 DC-5C-M	116,000	139,000
	65-0257	乾式ガスメーター DC型 耐蝕性ガス測定用 DC-5C	104,000	127,000
	65-0253	乾式ガスメーター DC型 一般ガス測定用 DC-5A	75,000	107,000
935	65-1201~1204	フッ素樹脂圧力計 φ50mm	82,500	66,000
	65-1205~1208	フッ素樹脂圧力計 φ75mm	145,000	116,000
962	67-0402	マルチタイマー TM-30	1,600	1,700
964	67-0401	キッチンタイマー TM-12	1,000	1,100
1022	73-1151	テフロン [®] PFA メスピペット 1028-01	4,500	5,200
	73-1152	テフロン [®] PFA メスピペット 1028-02	4,800	5,550
	73-1153	テフロン [®] PFA メスピペット 1028-03	6,000	6,950
1062	81-0011	SANSYO 広口ふらん瓶 300ml	8,100	9,000
1170	83-1863	カウンティングチャンバー ナジェット	5,250	7,000
1369	93-2371	PE広口遮光瓶 100ml	15,300	16,800
	93-2372	PE広口遮光瓶 250ml	9,600	10,600
	93-2373	PE広口遮光瓶 500ml	16,600	18,300
	93-2374	PE広口遮光瓶 1L	10,800	11,900
	93-2375	PE広口遮光瓶 2L	15,900	17,490
	93-2376	PE広口遮光瓶 3L	21,800	23,970
	93-2377	PE広口遮光瓶 5L	16,200	17,820
	93-2378	PE広口遮光瓶 10L	13,400	14,744

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後	
1393	93-1681	PPディスカップ 100ml	10,400	11,000	
	93-1682	PPディスカップ 200ml	20,900	22,400	
	93-1683	PPディスカップ 300ml	14,300	16,000	
	93-1684	PPディスカップ 500ml	8,700	9,400	
	93-1685	PPディスカップ 1000ml	6,200	6,700	
	93-1680	PPディスカップ 2000ml	14,100	15,500	
	93-1691	ポリディスカップ 100ml	10,400	11,000	
	93-1692	ポリディスカップ 200ml	20,900	22,400	
	93-1693	ポリディスカップ 300ml	14,300	16,000	
	93-1694	ポリディスカップ 500ml	8,700	9,400	
	93-1695	ポリディスカップ 1000ml	6,200	6,700	
	1428	93-3321	エコペール角型 #35	2,700	2,850
93-3322		エコペール角型 #45	3,050	3,250	
93-3323		エコペール角型 #60	3,500	3,850	
93-3324		エコペール角型 #70	5,500	6,200	
93-3325		エコペール角型 #90	6,700	7,200	
93-3326		エコペール角型 #35用フタ	850	950	
93-3327		エコペール角型 #45用フタ	850	950	
93-3328		エコペール角型 #60用フタ	1,050	1,200	
93-3329		エコペール角型 #70用フタ	1,400	1,550	
93-3330		エコペール角型 #90用フタ	1,550	1,750	
1480		94-1171	サンロンCカラーチューブ 4×6mm	1,300	1,400
		94-1172	サンロンCカラーチューブ 6×8mm	2,000	2,200
	94-1173	サンロンCカラーチューブ 8×11mm	2,600	2,800	
	94-1174	サンロンCカラーチューブ 10×13mm	3,900	4,200	
	94-1175	サンロンCカラーチューブ 12×15mm	5,200	5,600	
1481	94-2055	マルチウルトラホース(PVC) 4×9mm	1,700	1,800	
	94-2056	マルチウルトラホース(PVC) 6×11mm	1,900	2,000	
	94-2057	マルチウルトラホース(PVC) 8×13.5mm	2,500	2,600	
	94-2058	マルチウルトラホース(PVC) 9×15mm	2,950	3,100	
	94-2059	マルチウルトラホース(PVC) 10×16mm	3,350	3,500	
	94-2060	マルチウルトラホース(PVC) 12×18mm	4,300	4,500	
	94-2061	マルチウルトラホース(PVC) 15×22mm	6,500	6,800	
	94-2062	マルチウルトラホース(PVC) 19×26mm	8,500	8,900	
	94-2063	マルチウルトラホース(PVC) 25×33mm	13,650	14,300	
	1529	96-0471~0486	温度管理用示温材 サーマラベル [®] F(不可逆性) F-50~F-125 入数:80枚 → 40枚	10,400	5,000
96-0491~0500		温度管理用示温材 サーマラベル [®] 4E(不可逆性) 4E-50~4E95	5,500	4,800	
1576	98-0616	ブラジエツトドライヤー PJ-206A1、214A用交換ヒータ	1,280	1,500	
1599	98-0701	高真空シリコングリース 50g	1,650	2,100	
1601	98-0491	エアダスター Z-282	1,200	1,300	
	98-0492	エアダスター Z-283	1,800	1,900	
	98-0493	急冷剤 Z-281	1,200	1,300	
	98-0494	急冷剤 Z-285	1,800	1,900	

価格訂正(10月21日実施)

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
1382	93-5741	メディカルペール K#20	2,100	2,320
	93-5742	メディカルペール K#40	3,480	3,840
	93-5743	メディカルペール K#50	4,120	4,540
	93-5744	メディカルペール K#70	5,080	5,580
1440	93-5841	PFA メスフラスコ 25ml	6,500	6,600
	93-5842	PFA メスフラスコ 50ml	7,100	7,300
	93-5843	PFA メスフラスコ 100ml	9,100	9,300
	93-5844	PFA メスフラスコ 250ml	14,800	15,000
	93-5845	PFA メスフラスコ 500ml	17,800	18,000
1441	93-5801	PFA ボトル(PFA中栓付) 細口 100ml	1,850	2,000
	93-5802	PFA ボトル(PFA中栓付) 細口 250ml	2,500	2,750
	93-5803	PFA ボトル(PFA中栓付) 細口 500ml	4,000	4,600
	93-5804	PFA ボトル(PFA中栓付) 細口 1000ml	8,000	8,700
	93-5805	PFA ボトル(PFA中栓付) 広口 100ml	2,900	3,200
	93-5806	PFA ボトル(PFA中栓付) 広口 250ml	4,100	4,450
	93-5807	PFA ボトル(PFA中栓付) 広口 500ml	6,100	6,600
	93-5808	PFA ボトル(PFA中栓付) 広口 1000ml	8,800	9,800

規格変更

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
41	14-5021	Scepter セルカウンター PHCC00000	型式:PHCC00000 規格:本体のみ	型式:PHCC20060 規格:本体+60μmチップ(50本)
44	14-1141	トレフマイクロチューブ 0.5ml 96.4625.9.01	遠心耐性(×g):32000	遠心耐性(×g):30000
	14-1151	トレフマイクロチューブ 1.5ml 96.7246.9.01	遠心耐性(×g):38000	遠心耐性(×g):30000
	14-1171	トレフクリックキャップチューブ 96.7514.9.01	特長:38000×gまでの遠心に…	特長:30000×gまでの遠心に…
48	14-0265	ホモジナイザーベッセル 173-02R	型式:173-02R	型式:173-01R
52	14-1291~1293	コレクションプレート 801-02W~801-02AF	特長:-100℃~+120℃で…	特長:-80℃~+120℃で…
65	14-1602	アネロバック用パウチ袋 A-92	サイズ(mm):220×310	サイズ(mm):220×300
	14-1603	アネロバック用パウチ袋 A-93	サイズ(mm):260×370	サイズ(mm):250×400
119	21-0546~0549	サンクリーン手袋 サンエース PVCパウダーフリー SS~L	全長:235mm	全長:240mm
131	21-1251、1252	ザイロン [®] 耐熱用作業手袋(素材耐熱温度:約350℃) MZ630、MZ631	素材耐熱温度:約350℃	素材耐熱温度:約300℃
	21-1254	ザイロン [®] 耐熱用作業手袋(素材耐熱温度:約350℃) MZ632	素材耐熱温度:約350℃	素材耐熱温度:約300℃
	21-1253	ザイロン [®] 高熱用作業手袋(素材耐熱温度:約550℃) MZ610	素材耐熱温度:約550℃	素材耐熱温度:約500℃
135	21-0537、0538	腕カバー付ニュービニローブ No.645 M、L	繊維部:綿、ウレタンゴム	繊維部:綿、ポリエステル
178	23-1106	防じんマスク(使用区分DS2) 2200N	型式:2200N 使用限度時間:14時間 吸気抵抗値:50Pa以下(平均33.7Pa) 国検第M6号合格品	型式:2207 使用限度時間:8時間 吸気抵抗値:45Pa以下(平均35.1Pa) 国検第TM56号合格品
	23-1107	防じんマスク(使用区分DS2) 2601N	型式:2601N 使用限度時間:12時間 吸気抵抗値:50Pa以下(平均38.5Pa) 国検第M7号合格品	型式:2601 使用限度時間:8時間 吸気抵抗値:45Pa以下(33.4Pa) 国検第TM84号合格品
190	23-1252	軽作業帽 SCLV-300	型式:SCLV-300	型式:SCL-300V
209	25-0161	超音波洗浄器 W-113サンパ	トータル洗浄時間:1~60分	トータル洗浄時間:1~30分
217	25-0239、0240	硫酸槽 MD-3、MD-4	カラー:ベージュ	カラー:グリーン
231	25-0519	ワイブオールX60 4つ折 60360	型式:60360	型式:60560
	25-0520	ワイブオールX60 ハンディワイパー 60330	型式:60330	型式:60530
	25-0511	カウンタークロス薄手 65400	型式:65400	型式:65401
	25-0512	カウンタークロス薄手 65410	型式:65410	型式:65411
	25-0513	カウンタークロス薄手 65420	型式:65420	型式:65421
	25-0514	ワイブオールX80 60381	型式:60381	型式:60580
256	26-0323	オートクレープ用廃棄袋 ディスパック TH3000(S)	サイズ(mm):510×260	サイズ(mm):600×340
	26-0325	オートクレープ専用消臭剤 オド・クレープ TX0100	入数(枚/袋):20×5	入数(枚/袋):10×10
281	31-1207	北川式ガス検知管 硫化水素 120SC	測定範囲:0.005~0.16%	測定範囲:50~1600ppm
292	31-1501~1509 31-1511~1519 31-1521~1529 31-1531~1539	アナリティックバリアバッグ	特長:φ6スリーブ材質:ジュラコン φ8スリーブ、 φ6・φ8コック材質:テフロン [®]	特長:φ6・φ8スリーブ、 φ7コネクター材質:PVDF φ6・φ8コック材質:テフロン [®]
	31-1502、1522	アナリティックバリアバッグ 1ヶロ Aタイプ(スリーブロ)、1ヶロ Aタイプ(コック付) 2L	サイズ(mm):220×250	サイズ(mm):250×220
	31-1503、1523	アナリティックバリアバッグ 1ヶロ Aタイプ(スリーブロ)、1ヶロ Aタイプ(コック付) 3L	サイズ(mm):300×250	サイズ(mm):250×300
	31-1505、1525	アナリティックバリアバッグ 1ヶロ Aタイプ(スリーブロ)、1ヶロ Aタイプ(コック付) 10L	サイズ(mm):350×500	サイズ(mm):420×410
	31-1506、1526	アナリティックバリアバッグ 1ヶロ Aタイプ(スリーブロ)、1ヶロ Aタイプ(コック付) 20L	サイズ(mm):500×500	サイズ(mm):420×600
	31-1512、1532	アナリティックバリアバッグ 2ヶロ Bタイプ(スリーブロ)、2ヶロ Bタイプ(コック付) 2L	サイズ(mm):220×250	サイズ(mm):250×220
	31-1513、1533	アナリティックバリアバッグ 2ヶロ Bタイプ(スリーブロ)、2ヶロ Bタイプ(コック付) 3L	サイズ(mm):300×250	サイズ(mm):250×300
	31-1515、1535	アナリティックバリアバッグ 2ヶロ Bタイプ(スリーブロ)、2ヶロ Bタイプ(コック付) 10L	サイズ(mm):350×500	サイズ(mm):420×410
	31-1516、1536	アナリティックバリアバッグ 2ヶロ Bタイプ(スリーブロ)、2ヶロ Bタイプ(コック付) 20L	サイズ(mm):500×500	サイズ(mm):420×600
293	31-1555、1565	F2sガスサンプリングバッグ 1ヶロ Aタイプ スリーブロ、コック付 10L	サイズ(mm):500×350	サイズ(mm):350×500
	31-1575、1585	F2sガスサンプリングバッグ 2ヶロ Bタイプ スリーブロ、コック付 10L	サイズ(mm):500×350	サイズ(mm):350×500
307	31-1429	ハンディCO ₂ モニター FUSO-77535	校正:スパン校正可能 外寸法・重量: W70×D58×H209・約180g	校正:スパン校正は出来ません。 外寸法・重量: W70×D58×H210・約275g
	31-0702	デジタルCO ₂ ・O ₂ チェッカー CD-1	外寸法・重量: W76×D27×H140・約420g	外寸法・重量: W76×D27×H140・約230g
313	31-0620	ポータブル照度計 SM70	型式:SM70	型式:SM700
353	32-0347	MASTERシリーズ用蓋板 RE-2311-54M	品名:MASTERシリーズ用蓋板 型式:RE-2311-54M	品名:MASTER金属シリーズ用蓋板 型式:RE-2311-57M
366	33-0606、0602	プロフェッショナルメーター PP-15、PP-20	付属電極:PY-P11	付属電極:J1-PY-P001
372	33-1036	電気伝導率(導電率)計 LAQUA DS-71S	型式:DS-71S	型式:DS-71E
	33-1037	電気伝導率(導電率)計 LAQUA DS-72S	型式:DS-72S	型式:DS-72E
376	33-0771、0772	DOメーター TOX-999、TOX-999B	飽和度:0~99.9%	飽和度は測定できません。
411	36-3528、3529	栄研チューブ JA2000、JA1000	特長:EOG滅菌済。	特長:未滅菌。
	36-3531~3538	栄研チューブ JB2000~JE1000	特長:EOG滅菌済。	特長:未滅菌。
	36-3520	栄研サンプリングチューブ*PP JM2000	特長:EOG滅菌済。	特長:未滅菌。
412	36-3437	栄研スピッツU2 FU2300	規格:10、15μl、 0.25、0.5、0.75、1.0ml目盛付	規格:0.1、0.2、5.0、10.0、 10.7、12ml目盛付
414	36-3729	ぺたんチェック [®] 25 PT8025	規格:SCD寒天培地	規格:トリプトソイ寒天培地
	36-3750	ぺたんチェック [®] 10 PT8010	規格:SCD寒天培地	規格:トリプトソイ寒天培地
434	41-0433	SANSYO クールインキュベーター SMI-20A	特長:設定温度(SV)…アラーム音で お知らせします。 温度範囲:4~45℃	特長:設定温度(SV)…アラームランプ が点滅します。 温度範囲:10~40℃
	41-0484、0485	SANSYO クールインキュベーター SMI-20A for car、SMCL-20A	特長:設定温度(SV)…アラーム音で お知らせします。 温度範囲:4~45℃	特長:設定温度(SV)…アラームランプ が点滅します。 温度範囲:10~40℃
457	41-1367	エチジウムプロマイド除害剤(EtBrデストロイヤースプレー) FAEBD002	特長: 成分:重亜硫酸ナトリウム、…活性炭	活性炭は成分に入っておりません。
467	41-0563	試験管ミキサー用平板アタッチメント(交換用) TM2000-FLAT	型式:TM2000-FLAT	型式:VTX-3000FP
472	42-0142	卓上遠心機 Force Mini [™] SBC-140	付属品:チューブアダプタ3セット (0.2ml32本立・0.4ml8本立・0.6ml8本立)	付属品:チューブアダプタ3セット (1.5/2.0ml8本立1枚・0.4/0.6ml用 アダプタ8本・0.2ml32本立1枚)

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
487	43-0154	低温循環水槽 クールマンパル C-331	外部循環ノズル: 外径φ8~10mm 2段ホース口	外部循環ノズル:L型ノズル φ10.5mm
	43-0153	低温循環水槽 クールマン C-585	特長:C-580は… C-585は高さ20cmで…	特長:C-580は… C-585は高さ48cmで…
494	43-0090	循環式液体冷却装置 インバーターチラー RKE1500B-V-G1(キャスター無)	型式:RKE1500B-V-G1	型式:RKE1500B1-V-G1
	43-0119	循環式液体冷却装置 インバーターチラー RKE1500B-V-G2(キャスター付)	型式:RKE1500B-V-G2	型式:RKE1500B1-V-G2
503	44-0536	ウォーターバス TBM212AA	※2.TBM212AAは電源プラグが 付属していません。	※2.TBM212AAは…付属して おりません。AC200V単相。
505	44-0530	窓付低温恒温水槽 TBL410GA	型式:TBL410GA 冷凍機/冷媒:300W/R-22	型式:TBL410GB 冷凍機/冷媒:300W/R-134a
507	44-0007	SANSYO ミニオイルバス SAO-120N	外寸法:W128×D180×H81mm	外寸法(mm):W132×D190×H81mm
510	44-0540	粘度計用恒温水槽 VB-3	型式:VB-3 品番:051260-03	型式:VB-3T 品番:051260-031
520	44-0176、0177	ホットプレート C-MAG HP4、HP7	温度範囲(°C):50~500	温度範囲(°C):50~450
539	45-1544	スターラー ミニMRスタンダード	外寸法・重量: W117×D127×H45mm・250g	外寸法・重量: W114×D127×H37mm・250g
553	45-0734、0735	ホットスターラー C-MAG HS4、HS7	温度範囲(°C):50~500	温度範囲(°C):50~450
575	45-0981~0988	ハイフレックスホモジナイザー HF93(本体のみ)~HF93-5	タイマー:1~60分及び連続	タイマー:1~165分及び連続
586	45-1741	混合機 まぜまぜマン SKH-40C	運転:行程数の選定で自動停止 1~16行程/連続	運転:行程数の選定で自動停止 1、2、4、8、16行程/連続
	45-1742	混合機 まぜまぜマン SKH-15DT	特長:1~3L容器をそのまま傾斜… 許容耐荷重(kg):10(容器含む) 適応容器:1~3Lステンレスもしくは… 外寸法:W200×D175×H305mm	特長:1~2L容器をそのまま傾斜… 許容耐荷重(kg):2.3(容器含む) 適応容器:1~2Lステンレスもしくは… 外寸法:W200×D250×H305mm ※適応容器は1~2Lですが、容器の形 状により適応しない場合もあります。
612	47-0651~0656	薬注タンク 50L~1000L	特長:攪拌機やポンプの取付も 簡単です。	特長:攪拌機やポンプの取付も 簡単です。取付には別途部品が 必要となります。
624	47-0861	オイルミストトラップアダプター No.1	規格:No.1	規格:G3/4オス×G1メス
632	47-0948	ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-41D	吸気管径O.D.×I.D.(mm): φ9.0×φ6.0	吸気管径O.D.×I.D.(mm): φ12.0×φ8.0
648	47-1184	小型エアーポンプ(吐出型) SPP-25GA	吐出風量(L/min):17.0/19.0	吐出風量(L/min):26.0/28.0
	47-1187	小型エアーポンプ(吸排両用型) SPP-15GAS	吐出風量(L/min):26.0/28.0	吐出風量(L/min):17.0/19.0
649	47-1198~1201	エアーポンプ HPシリーズ(吐出型) HP-100~HP-200	吐出圧力(Pa)	吐出圧力(kPa)
	47-1257~1260	エアーポンプ XPシリーズ(吐出型) XP-30~XP-80	吐出圧力(Pa)	吐出圧力(kPa)
650	47-0309	ミニポンプ MP-Σ100H	型式:MP-Σ100H	型式:MP-Σ100HN
	47-0310	ミニポンプ クイックチャージャー付セット 080860-105	ポンプ本体型式:MP-Σ100H	ポンプ本体型式:MP-Σ100HN
666	48-0193	単眼LEDライト付ルーペスタンド MK-412LS	型式:MK-412LS	型式:KM-412LS
	48-0194	単眼LEDライト付ルーペスタンド MK-616LS	型式:MK-616LS	型式:KM-616LS
	48-0195	単眼LEDライト付ルーペスタンド MK-820LS	型式:MK-820LS	型式:KM-820LS
671	48-0583、0584	LED照明装置 LED-S、LED-W	特長:ポリウム調光機能付。	特長:LED-Wはポリウム調光機能付。
672	48-0497	紫外線照射装置 LA-410UV-1	型式:LA-410UV-1	型式:LA-410UV-4
687	51-1327	ラボシステム リフォルム シェルフスタイル メラミン天板 L7NT5G-MJ27	型式:L7NT5G-MJ27	型式:L7NS5G-MG18
714	53-0802	組立式クリーンブース KCB-1520B(暗室タイプ)	電気容量:AC100V φ1 約40VA	電気容量:AC100V φ1 約120VA
716	53-0861	循環式紫外線空気清浄機エアーリア FEST15111WGL15	型式:FEST15111WGL15	型式:FEST15120WEL1
	53-0862	循環式紫外線空気清浄機エアーリア FEST15111GL15	型式:FEST15111GL15	型式:FEST15120EL1
	53-0863	循環式紫外線空気清浄機エアーリア FEST30111WGL15	型式:FEST30111WGL15	型式:FEST30120WEN1
	53-0864	循環式紫外線空気清浄機エアーリア FEST30111GL15	型式:FEST30111GL15	型式:FEST30120EN1
	53-0865	循環式紫外線空気清浄機エアーリア FEST15111WGL16	型式:FEST15111WGL16	在庫無くなり次第変更 型式:FEST15120WEL1
	53-0866	循環式紫外線空気清浄機エアーリア FEST15111GL16	型式:FEST15111GL16	在庫無くなり次第変更 型式:FEST15120EL1
	53-0867	循環式紫外線空気清浄機エアーリア FEST30111WGL16	型式:FEST30111WGL16	在庫無くなり次第変更 型式:FEST30120WEN1
	53-0868	循環式紫外線空気清浄機エアーリア FEST30111GL16	型式:FEST30111GL16	在庫無くなり次第変更 型式:FEST30120EN1
728	54-0289	塩ビ薬品庫 EY-600型 上段のみ	外寸法(mm):W600×D400×H900	外寸法(mm):W600×D450×H900
729	54-0056	一斗缶収納庫 WYS-2	内寸法(mm): W290×D290×H460×2室	※2室の間に仕切板はありません。
745	55-0019	スタンダードエレクターシェルフ用棚板のみ S760	外寸法(mm):W756×D313	外寸法(mm):W756×D303
	55-0020	スタンダードエレクターシェルフ用棚板のみ S910	外寸法(mm):W912×D313	外寸法(mm):W912×D303
	55-0021	スタンダードエレクターシェルフ用棚板のみ S1220	外寸法(mm):W1213×D313	外寸法(mm):W1213×D303
	55-0022	スタンダードエレクターシェルフ用棚板のみ S1520	外寸法(mm):W1520×D313	外寸法(mm):W1520×D303
	55-0023	スタンダードエレクターシェルフ用棚板のみ M760	外寸法(mm):W756×D464	外寸法(mm):W756×D454
	55-0024	スタンダードエレクターシェルフ用棚板のみ M910	外寸法(mm):W912×D464	外寸法(mm):W912×D454
	55-0025	スタンダードエレクターシェルフ用棚板のみ M1220	外寸法(mm):W1213×D464	外寸法(mm):W1213×D454
	55-0026	スタンダードエレクターシェルフ用棚板のみ M1520	外寸法(mm):W1520×D464	外寸法(mm):W1520×D454
	55-0027	スタンダードエレクターシェルフ用棚板のみ L760	外寸法(mm):W756×D615	外寸法(mm):W756×D606
	55-0028	スタンダードエレクターシェルフ用棚板のみ L910	外寸法(mm):W912×D615	外寸法(mm):W912×D606
	55-0029	スタンダードエレクターシェルフ用棚板のみ L1220	外寸法(mm):W1213×D615	外寸法(mm):W1213×D606
	55-0030	スタンダードエレクターシェルフ用棚板のみ L1520	外寸法(mm):W1520×D615	外寸法(mm):W1520×D606
838	61-1742	ポリスチレン製六角秤量皿 02-202B	型式:02-202B	型式:02-202-101
	61-1743	ポリスチレン製六角秤量皿 02-202C	型式:02-202C	型式:02-202-102
878	63-0921	デジタル温度計用センサ(K熱電対) KL-800	型式:KL-800	型式:LK-800
1000	71-2471	リザーバー MX-8093	型式:MX-8093	型式:MX-8093-11
	71-2474	リザーバー MX-8096	型式:MX-8096	型式:MX-8096-11
1005	71-1467	MBPチップ HLT 10 3500-05	型式:3500-05	型式:3500-05-11
	71-1486	MBPチップ HLT Yellow Eppendorf 3940	型式:3940	型式:3940-11
	71-1492	MBPチップ HLT Blue 3950	型式:3950	型式:3950-11
	71-1496	MBPチップ HLT Blue Eppendorf 3990	型式:3990	型式:3990-11
	71-1498	MBPチップ HLT Blue Eppendorf 3992	型式:3992	型式:3992-11
	71-2510	MBPチップ HLT 1000 REACH 3792	型式:3792	型式:3792-11
1009	71-1956	ゲルローディングチップ HLT Ultra-Flat Gel 10 3671	型式:3671	型式:3671-11
1036	73-1801	SANSYO セルメイトII	特長:電池寿命を永久保証(高性能 リチウム電池を搭載)。	特長:本体保証2年(高性能リチウム 電池を搭載)。
	73-1802~1806	MATRIX CellMate II MX-9501~MX-9541	品名:MATRIX CellMate II 特長:電池寿命を永久保証(高性能 リチウム電池を搭載)。	在庫無くなり次第品名変更 品名:S1 Pipet Filler 特長:本体保証2年(高性能リチウム 電池を搭載)。
1048	74-0490	チャップマンフラスコ 500ml(0.5ml目盛)	目盛:シルバーステン	目盛:白

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
1129	82-2301~2307	SANSYO 二方コック ガラスコック付 6mm~15mm	枝管の長さ: φ6~10:110mm φ12、15:105mm	枝管の長さ: φ6:100mm φ7~10:120mm φ12:150mm φ15:170mm
	82-2331~2337	SANSYO 三方コック ガラスコック付 6mm~15mm	枝管の長さ: φ6~10:110mm φ12、15:105mm	枝管の長さ: φ6:100mm φ7~10:120mm φ12:150mm φ15:170mm
1195	84-1434	遠沈管(丸底、ネジ付、キャップ付) 8422CTF 100	ネジサイズ:GCM1 410-33	ネジサイズ:GCM1 430-33
	84-1435	遠沈管(丸底、ネジ付、キャップ付、目盛付) 8482CTF 100	ネジサイズ:GCM1 410-33	ネジサイズ:GCM1 430-33
1295	91-1952	白金耳用代用白金線 HWO 032-52	穴径:φ2mm	穴径:φ2.5mm
1301	91-7825~7827	スタンドセット 2型 SC-1~2型 SC-3	特長:ムッフの詳細はP.1304...	ムッフの材質は垂鉛ダイカスト クロームメッキ仕上げとなります。
1311	91-1711	ムッフ付リング 55mm	内径:55mm	内径:60mm
1344	92-0405	ステンレスセパブルフラスコ(ミツ口)常圧用 5L	内径×フランジ外径×胴径 ×高さ(mm):96×140×233×280	内径×フランジ外径×胴径 ×高さ(mm):96×140×233×250
1349	92-0643	木柄付 水柄杓 小	上径×柄の長さ(mm):130×350	上径×柄の長さ(mm):135×350
1382	93-5171~5178	丸型密封容器 DSP-1F 白~DSP-4F 黒	特長:ポリエチレン製。	特長:ポリプロピレン製。
1410	93-7302	CZバイアル 10A20-2	入数:121	入数:124
1482	94-0360、0361	テトロンブレードホース 32×41mm、38×48mm	入数(m):40	入数(m):50
1503	-	フッ素樹脂(PTFE)シート	※500×500mm、1000×1000mmの タイプ、10m巻(厚さ0.05~3mm)も...	中止になっているサイズもあります。 お問合せ下さい。
1507	94-2503~2510	アルミラミジップ(底開きタイプ) AL-D~AL-K	※サイズはチャック下+袋幅になります。	※サイズはチャック下×袋幅になります。
1511	94-2782	卓上シーラー 長尺タイプ NL-600K	型式:NL-600K 外寸法(mm):W124×D798×H238 消費電力:100V 900W 重量(kg):10.0	型式:NL-610K 外寸法(mm):W105×D823×H284 消費電力:100V 870W 重量(kg):約6.9
1529	96-0471~0486	温度管理用示温材 サーモラベル [®] F(不可逆性) F-50~F-125	入数:80枚	入数:40枚
1541	96-0011	カラーテープ用多連ホルダー 5207	品名:多連ホルダー 収納数:13mm 13巻 20mm 10巻	品名:多連ホルダーミニ 収納数:13mm 7巻 20mm 5巻
	96-0012	カラーテープ用多連ホルダーミニ 5208	品名:多連ホルダーミニ 収納数:13mm 7巻 20mm 5巻	品名:多連ホルダー 収納数:13mm 13巻 20mm 10巻
1554	96-1804	特定化学物質標識 重クロム酸およびその塩	品名:重クロム酸およびその塩	品名:重クロム酸ナトリウム
1596	98-0488	圧着工具 LAN モジュラー専用 808-376M	型式:808-376M	型式:CP-376M
	98-0489	圧着工具 LAN モジュラー専用 8PK-376ER	型式:8PK-376ER	型式:CP-376ER
1597	98-0422	デジタル水平器 DI-230M	デジタル精度:0° ±0.05°C...	デジタル精度:0° ±0.05° ...

中止品

ページ	商品コード	商品名	備考
17	11-0403	遮光性マイクロチューブ 2762-015	在庫無くなり次第中止
36	13-0057	セルカルチャーフラスコ ベントキャップタイプ 353113	製造中止
43	14-1121	マイクロチューブ 1.5ml 12310MTB1.5 1000入	製造中止 代替品:12330MTB1.5 8,000円(14-1125)
	14-2121	マイクロチューブ 1.5ml 12310MTB1.5 500入	製造中止 代替品:12330MTB1.5 4,000円(14-2125)
	14-1123	マイクロチューブ 1.5ml バルクパック 12311MTB1.5 5000入	在庫無くなり次第中止 代替品:12331MTB1.5 37,500円(14-1126)
	14-2123	マイクロチューブ 1.5ml バルクパック 12311MTB1.5 500入	在庫無くなり次第中止 代替品:12331MTB1.5 3,750円(14-2126)
52	14-1261~1264	トレフチューブラック 96.3793.9.01~96.7281.9.01	在庫無くなり次第中止
74	15-1697、1698	ユニプレート 7701-3100、7701-2100	製造中止
75	15-1732	ユニフィルタ 350μタイプ 7700-3302	製造中止
76	15-6103、6104	プロットング用メンブレン 10 540 107、10 485 375	製造中止
77	15-1355	サイクロポアメンブレン 7060-1308	製造中止
	15-1367	サイクロポアメンブレン 7060-2508	製造中止
	15-1369	サイクロポアメンブレン 7060-2511	製造中止
	15-1372	サイクロポアメンブレン 7060-2514	製造中止
	15-1374	サイクロポアメンブレン 7060-2516	製造中止
108	15-6961	ラボスケールTFFシステム BX42LSS11	製造中止
	15-6971~6984	ラボスケールTFFシステム ベリコンXLデバイス PXB0 05A 50~PXC0 1MC 50	製造中止
157	22-0414	一般型クリーンスーツ C-1031P ピンク	在庫無くなり次第中止
	22-0420、0421	フード一体型クリーンスーツ C-1351P、C-1351GY	在庫無くなり次第中止
199	24-0073	リストストラップ D-050	在庫無くなり次第中止
242	25-1402	スーパークリーナー NDH-105	製造中止
260	27-0012	転倒防止シート ゲルマー NR-800-05	製造中止
281	31-1201	北川式ガス検知管 ヨウ化メチル 176S	製造中止
332	32-0747	ハンディタイプ残留塩素計 CL-51	製造中止
391	35-0171	カートリッジ純水器 デミエース [®] DX DX-05	在庫無くなり次第中止
	35-0172	カートリッジ純水器 デミエース [®] DX DX-05用予備カラム(樹脂含む)	在庫無くなり次第中止
508	44-0518~0520	カラPEボール φ20mm~φ40mm	在庫無くなり次第中止
531	44-0751、0752	一斗缶バンドヒーター YGS-18-1、YMG-18-1	製造中止
567	45-1161	ディスプレイベッセルシステム コードレスモーター 03-392-106	製造中止 代替品:12-141-361
	45-1162	ディスプレイベッセルシステム 交換用モーターアダプター 03-392-107	製造中止 代替品:12-141-362
	45-1163	ディスプレイベッセルシステム ベッセル0.5mlチューブ用 03-392-101	在庫無くなり次第中止 代替品:12-141-363
	45-1164	ディスプレイベッセルシステム ベッセル1.5mlチューブ用 03-392-100	在庫無くなり次第中止 代替品:12-141-364
577	45-1735	ポトルブレンダー用ベース(樹脂製) PN-JW02	製造中止
	45-1736	ポトルブレンダー用ベースアダプタ PN-JW01	製造中止
597	46-0756	真空定温乾燥器(角型) DRV220DA	製造中止 代替品:DRV220DB 439,000円
	46-0757	真空定温乾燥器(角型) DRV320DA	製造中止 代替品:DRV320DB 549,000円
	46-0758	真空定温乾燥器(角型) DRV420DA	製造中止 代替品:DRV420DB 910,000円
625	47-1228	ホース口吸気管 φ30×□50	製造中止
635	47-0956	ケミカルダイヤフラム真空ポンプ ME2C	在庫無くなり次第中止 代替品:ME2C NT 220,000円
672	48-0498	紫外線照射装置用液体ライトガイド RLGB1-5L1000	製造中止
707	52-0021	排気処理ユニット FE-660	製造中止
738	54-0444	リーベヘル庫内防爆冷凍冷蔵庫 CT-3213	メーカー在庫無くなり次第中止 代替品:CT-3316 440,000円
752	55-1433	ルミナスシェルフ ハンガーポール(奥行460mm棚板専用) IL-120HP	製造中止
791	59-0261	乾燥用シリカゲルNeo BLUE [®] コバルトフリー シリカゲル青(大粒) 37488-08	製造中止
	59-0265	SANSYO シリカゲル青(大粒)	在庫無くなり次第中止
828	61-1671~1673	デジタル上皿はかり KL-Mini-3M-IP~KL-Mini-15M-IP	在庫無くなり次第中止
845	62-0032	電子比重計 MD-300S	2011年10月末をもって製造中止
905	63-0852	データロガ 外付け温度センサ4点型用ベーシックセット(RS232 I/F) 0554.1774	製造中止
915	64-0415、0416	デジタル型液晶風速計 23-SP-T、OWL-3S	製造中止
984	71-0281	デジタル可変式 オートクレーバブルニチベット EX 00-NPX-2	在庫無くなり次第中止 代替品:ニチリョー ニチベット EX II 00-NPX2-2 29,000円(71-3431)
	71-0282	デジタル可変式 オートクレーバブルニチベット EX 00-NPX-10	在庫無くなり次第中止 代替品:ニチリョー ニチベット EX II 00-NPX2-10 29,000円(71-3432)
	71-0283	デジタル可変式 オートクレーバブルニチベット EX 00-NPX-20	在庫無くなり次第中止 代替品:ニチリョー ニチベット EX II 00-NPX2-20 26,000円(71-3433)
	71-0284	デジタル可変式 オートクレーバブルニチベット EX 00-NPX-100	在庫無くなり次第中止 代替品:ニチリョー ニチベット EX II 00-NPX2-100 26,000円(71-3434)
	71-0285	デジタル可変式 オートクレーバブルニチベット EX 00-NPX-200	在庫無くなり次第中止 代替品:ニチリョー ニチベット EX II 00-NPX2-200 26,000円(71-3435)
	71-0286	デジタル可変式 オートクレーバブルニチベット EX 00-NPX-1000	在庫無くなり次第中止 代替品:ニチリョー ニチベット EX II 00-NPX2-1000 26,000円(71-3436)
	71-0287	デジタル可変式 オートクレーバブルニチベット EX 00-NPX-5000	在庫無くなり次第中止 代替品:ニチリョー ニチベット EX II 00-NPX2-5000 29,000円(71-3437)
	71-0288	デジタル可変式 オートクレーバブルニチベット EX 00-NPX-10ML	在庫無くなり次第中止 代替品:ニチリョー ニチベット EX II 00-NPX2-10000 36,000円(71-3438)
985	71-2321	ニチベット EX Plus(耐溶媒モデル) 00-NPLO-2	在庫無くなり次第中止 代替品:ニチベット EX Plus II 00-NPLO2-2 37,000円(71-3441)
	71-2322	ニチベット EX Plus(耐溶媒モデル) 00-NPLO-10	在庫無くなり次第中止 代替品:ニチベット EX Plus II 00-NPLO2-10 37,000円(71-3442)
	71-2323	ニチベット EX Plus(耐溶媒モデル) 00-NPLO-20	在庫無くなり次第中止 代替品:ニチベット EX Plus II 00-NPLO2-20 33,000円(71-3443)
	71-2324	ニチベット EX Plus(耐溶媒モデル) 00-NPLO-100	在庫無くなり次第中止 代替品:ニチベット EX Plus II 00-NPLO2-100 33,000円(71-3444)
	71-2325	ニチベット EX Plus(耐溶媒モデル) 00-NPLO-200	在庫無くなり次第中止 代替品:ニチベット EX Plus II 00-NPLO2-200 33,000円(71-3445)
	71-2326	ニチベット EX Plus(耐溶媒モデル) 00-NPLO-1000	在庫無くなり次第中止 代替品:ニチベット EX Plus II 00-NPLO2-1000 33,000円(71-3446)
	71-2327	ニチベット EX Plus(耐溶媒モデル) 00-NPLO-5000	在庫無くなり次第中止 代替品:ニチベット EX Plus II 00-NPLO2-5000 39,000円(71-3447)
	71-2328	ニチベット EX Plus(耐溶媒モデル) 00-NPLO-10ML	在庫無くなり次第中止 代替品:ニチベット EX Plus II 00-NPLO2-10000 47,000円(71-3448)
1144	82-9001	ベトリ皿 3165DISH 30-15-N	製造中止 代替品:3165DISH 30-15HS-N 2,450円(82-9031)
	82-9002	ベトリ皿 3165DISH 60-20-N	在庫無くなり次第中止 代替品:3165DISH 60-20HS-N 2,800円(82-9032)
	82-9003	ベトリ皿 3165DISH 90-20-N	製造中止 代替品:3165DISH 90-20HS-N 3,400円(82-9033)
	82-1791	ガラスボトムディッシュ D110100	在庫無くなり次第中止
	82-1794	ガラスボトムディッシュ D111100	製造中止
	82-1796	ガラスボトムディッシュ D110110	在庫無くなり次第中止
1238	85-0660	ガラス細口ねじ口瓶 ヨーチン 茶	在庫無くなり次第中止
1277	91-0285	卓上消磁器 HC-56	在庫無くなり次第中止
1416	93-1428	YK式洗浄瓶 1000ml	在庫無くなり次第中止
1580	98-0431~0434	プラスドライバ D-130-75~D-155-100	在庫無くなり次第中止
	98-0436	プラスドライバ D-155-300	在庫無くなり次第中止
	98-0441、0442	マイナスドライバ D-230-75、D-230-100	在庫無くなり次第中止
	98-0444~0446	マイナスドライバ D-240-100~D-255-100	在庫無くなり次第中止

商品コード(実施済み)

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
404	36-3831、3832	ポータブル水分活性測定装置 LabSwift-aw、LabSwift-aw(内蔵バッテリー付)	36-3831-6、36-3832-6	36-3831-9、36-3832-9
911	64-0326、0327	高精度アネロイド型気圧計 SBR-121、SBR-151	64-0326-5、64-0327-5	64-0326-4、64-0327-4

新規在管品

ページ	商品コード	商品名	備考
567	45-0058	ハンディミキサー 050770-1	
1224	85-0152~0155	ねじ口びん 透明キャップ付 100ml~1000ml	
1417	93-5791~5794	マルチ洗浄瓶 500ml、1000ml 青、赤	

写真補足

ページ	商品コード	商品名	備考
114	16-0087~0090	サージカルクリッパー 4413J~4412J	写真が異なります。Webカタログをご覧ください。
256	26-0325	オートクレーブ専用消臭剤 オド・クレーブ TX0100	容器は紙箱になります。
307	31-1425	壁掛け式CO ₂ モニター FUSO-77232	操作部分のカラーが変更になっています。
455	41-1454、1455	UVランプ ENF-280CJ、EB-280CJ	8Wタイプのキャリーハンドルは付属になりました。
607	47-0591~0599	マグネットポンプ CPM-6FH~CPH-235FH	写真はネジ接続タイプとなります。ネジ接続タイプについて価格は同じとなりますのでお問合せ下さい。
642	47-1211	SANSYO 真空計(マノメーター) イハイ形セット	在庫なくなり次第カラー変更: 緑→ 黒
870	63-0764	ワイドレンジデジタル温度計 AD-5624	本体カラーは 白 になります。
1053	74-0398~0400	ポリ瓶ピュレット 020.03.010~020.03.050	写真が異なります。Webカタログをご覧ください。
1164	83-1788	ティッシュテック ファイリング・キャビネット II 41921	在庫なくなり次第カラー変更: 白→ ベージュ
1535	96-0746~0748	HP滅菌カード(EOガス用) EO-1~EC-008	写真が異なります。Webカタログをご覧ください。
1541	96-0011、0012	カラーテープ用多連ホルダー 5207、5208	写真のキャプションが異なります。5207→ 5208 、5208→ 5207
1596	98-0488、0489	圧着工具 LAN モジュール専用	写真のキャプションが異なります。 808-376M→ CP-376M 、8PK-376ER→ CP-376ER

その他

ページ	商品コード	商品名	備考
126	21-0368	バームフィット手袋 B0500 XS	XSはありません。削除して下さい。
655	47-1113	コンパクト・コンプレッサー PC4-5.5TL	受注生産品になります。
	47-1116	低騒音コンプレッサー YC-6F	受注生産品になります。
1320	91-3045~3050	SANSYO セラミック付金網 120mm角~300mm角	MSDSではなく分析結果報告書となります。