



自信をもって
おすすりめできる

学習に役立つ必需品

ベストセレクト 30

●教育の現場で幅広くご使用いただいています。

- 小・中学校
- 高等学校
- 専門学校

生物顕微鏡

15万円~



XSM-TC

40~1500倍。充電式LED照明内蔵。

商品コード	型式	タイプ	価格(円)
48-0529-5	XSM-B	双眼	150,000
48-0530-5	XSM-TC	三眼	170,000

生物顕微鏡

6万円



40~600倍。ローコストでLED照明と一軸粗微動式メカニカルステージ付。

商品コード	型式	タイプ	価格(円)
48-0764-5	M9237S	単眼	59,800

※スチロール箱入

実体顕微鏡

5万円



20、40倍。電池式落射透過LED照明付。アルミケースと充電式電池付属。

商品コード	型式	タイプ	価格(円)
48-0550-5	M9170	双眼	49,800

デジタル顕微鏡

2万円



10~230倍。テレビに接続して皆で観察できます。白色LED照明付。

商品コード	型式	品名	価格(円)
48-0777-5●	DINOAM4012N	本体	18,900
48-0779-5●	DINOMS09B	スタンド	5,000

電子天秤

1万円台



フィールドを選ばない2電源式。保管に便利なケース付属。

商品コード	型式	ひょう量/最小表示	価格(円)
61-0485-2●	HL-200i-JAC	200g/0.1g	12,000
61-0486-2●	HL-2000i-JAC	2000g/1g	12,000

上皿天秤

1万円台~



ステンレス皿、分銅付。

商品コード	型式	ひょう量/感量	価格(円)
61-1142-5	MS-100	100g/100mg	15,900
61-1143-5	MS-200	200g/200mg	18,900
61-1144-5	MS-500	500g/500mg	41,000
61-1145-5	MS-1	1kg/1g	51,500

詳しい仕様は 'SAN-WEB' <http://san-web.co-sansyo.co.jp> スマホでも

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

デジタル温度計

2万円



すばやく、正確に温度測定。
丸洗いできる防水構造。

商品コード	型式	測定範囲	価格(円)
63-1231-5●	TP-100MR	-50~280℃	19,800

デジタル温湿度計

3万円



温度、相対湿度を同時表示。
露点、湿球温度を演算表示。

商品コード	型式	測定範囲	価格(円)
63-1641-5●	SHT-200-S	温度:-10~60℃ 湿度:2~95%rh	29,800

放射温度計

1万円台



離れた場所の温度を瞬時に測定。
測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー。

商品コード	型式	測定範囲	価格(円)
63-0880-4●	SIK-300	-60~625℃	15,800

温湿度データロガー

3万円



環境の変化を定期的に記録します。
最大8100データ保存可能。

商品コード	型式	品名	価格(円)
63-1321-6●	SK-L200TH II α	本体	22,000
63-1322-6●	SK-LTH II α-1	センサ	6,800

測定範囲(セット時) 温度:-10~60℃ 湿度:20~98%rh

熱中症指数モニター

3万円



熱中症予防に屋内屋外両方で使用できます。
アラーム設定で安全管理に有効です。

商品コード	型式	WBGT指数	価格(円)
64-0601-5●	AD-5695	0~50℃	29,000

アネロイド気圧計

1万円台



気象観測に最適な気圧計。高精度温度補償付。
電源不要、hPaとmmHgの両目盛表示。

商品コード	型式	測定範囲	価格(円)
64-0326-4●	SBR-121	905~1055hPa 680~790mmHg	14,000

詳しい仕様は 'SAN-WEB' <http://san-web.co-sansyo.co.jp> スマホでも

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

放射線(γ線)モニタ

12万円台



誰でも、いつでも、どこでも環境放射線をモニタでき、放射線の正しい知識を学習できます。

商品コード	型式	有効測定範囲	価格(円)
31-1751-6●	PA-1000	0.001~9.999μSv/Hr	125,000

ガス検知器

2万円台



気体採取器と検知管を組合せ、だれでも簡単に約400種類のガスを測定できます。

商品コード	型式	品名	価格(円)
31-0001-6●	GV-100S	気体採取器	20,000

別売品 各種検知管 5~10回分 2,000~3,000円

デジタル照度計

1万円台



コンパクトで片手で操作できます。

商品コード	型式	測定範囲	価格(円)
31-0957-5●	SLM-101	0~20,000lx	13,000

酸性雨分取器

1万円台



雨が降ると自動的にフタが開き、確実に採取します。電源不要、小型、軽量で設置場所を選びません。

商品コード	型式	価格(円)
64-0306-6	AR-8 II	18,500

pHメーター

2万円台



酸性・アルカリ性をわずか一滴で数値化します。サンプルをそのまますくい取って測定できます。

商品コード	型式	測定範囲	価格(円)
33-0981-6●	B-711	2~12pH	22,000

pHメーター

2万円台



使いやすいペンタイプ。水没トラブルも安心の防水仕様。

商品コード	型式	測定範囲	価格(円)
33-0901-4●	SPM55	0~14pH	19,800

詳しい仕様は 'SAN-WEB' <http://san-web.co-sansyo.co.jp> スマホでも

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

導電率計

3万円



少量で測定できます。水に含まれる不純物(電解質)の量で水質を測定できます。

商品コード	型式	測定範囲	価格(円)
33-0989-6●	B-771	0~19.9mS/cm	29,000

残留塩素測定器

1万円



プールの水質チェックに色を比較するだけで専門知識は不要です。

商品コード	型式	測定範囲	価格(円)
32-0752-6●	DP-7Z	0.05~2mg/L 10段階	10,000

インキュベーター

6万円



培養実験や食品微生物検査に。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。

商品コード	型式	温度範囲	価格(円)
41-0319-5●	SIB-35	室温+5~60℃	59,800

ウォーターバス

3万円



お手軽な恒温器、加熱器として幅広く利用できます。空焚防止器付で安全です。

商品コード	型式	容量	温度範囲	価格(円)
44-0030-7●	SB-350	3.5L	室温+5~80℃	29,600

スターラー

1万円台



バイオ実験に最適なスリムな攪拌器。

商品コード	最大攪拌容量	回転数	価格(円)
45-1540-5●	800ml	15~1500rpm	14,500

ホットスターラー

6万円台



温度調節器付で加熱しながら攪拌できます。粘度の高い液体の攪拌に。

商品コード	型式	回転数	最高温度	価格(円)
45-0528-6●	SA-150H	150~1300rpm	270℃	63,000

詳しい仕様は 'SAN-WEB' <http://san-web.co-sansyo.co.jp> スマホでも

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

電気炉

15万円台



美術、工芸用途からサンプルの灰化実験までコンパクトで扱いやすく、プログラム運転もできます。

商品コード	型式	温度範囲	価格(円)
46-0801-5●	SFP900	100~1000℃	152,000

アスピレーター

7万円台



手軽に使える減圧装置(真空ポンプ)です。水の循環式で節水になります。

商品コード	型式	最大排気速度	価格(円)
47-0914-6●	SCP100	16L/min	69,000

直流安定化電源

1万円台~



学校教材、実験に適した仕様です。

商品コード	型式	出力電圧/電流	価格(円)
67-2634-5	AD-8723D	DC30V/1.5A	14,500
67-2633-5	AD-8724D	DC30V/2.5A	19,000
67-2635-5	AD-8722D	DC20V/5A	22,000

超音波洗浄器

6万円台~



超音波の力で強力にすみずみまで洗浄します。ガラス、プラスチック、金属製品の洗浄に、ヒーター付。

商品コード	型式	容量	価格(円)
25-0722-5●	US-102	2.6L	65,000
25-0724-5●	US-104	5.8L	110,000

試薬瓶収納庫

1万円台



使用例

500ml試薬瓶を6本収納できます。鍵付で試薬の安全管理に役立ちます。

商品コード	型式	外寸法W×D×H(mm)	価格(円)
54-0055-4●	ES-6	270×190×310	18,000

デシケーター

1万円台



バルブ付

割れにくいポリカーボネート製。シリカゲルを入れて乾燥保管に。バルブ付は減圧実験に使用できます。

商品コード	型式	バルブ	中板径	価格(円)
59-0411-4●	SPD-240	無	235mm	10,000
59-0412-4●	SPD-V240	付	235mm	12,500