

価格改訂(実施済み)

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
15	11-0065~0068	EZ-BindShut [®] II マイクロプレート 4810-800LP~4870-800LP	16,000	16,800
26	12-0141、0142	Nuncclon [™] Sphera 培養容器 96ウェルプレート 174925、174927	12,320	12,300
	12-0144~0146	Nuncclon [™] Sphera 培養容器 マルチディッシュ 174930~174932	10,780	10,800
	12-0150	Nuncclon [™] Sphera 培養容器 T25 イージーフラスコ フィルター 174951	22,140	22,100
	12-0151	Nuncclon [™] Sphera 培養容器 T75 イージーフラスコ フィルター 174952	50,880	50,900
299	31-1362	ハイボリウムエアサンプラー HV-500R-4S	543,000	547,300
308	31-0557	アスベスト大気サンプラー AS-100	295,000	325,000
	31-0558	PM4サンプラーセット C30	550,000	559,600
309	31-0559	PM4個人サンプラーセット 080150-445	190,000	199,600
447	36-3407	SANSYO エコベトリ(ベトリ印・電子線滅菌済) ELS	8,400	7,400
628	46-0631	熱風循環式乾燥器 KLO-30M	200,000	280,000
	46-0632	熱風循環式乾燥器 KLO-45M	220,000	300,000
	46-0633	熱風循環式乾燥器 KLO-60M	320,000	400,000
720	48-1653	Zライト Z-80PRO B → Z-80PRO II	38,000	28,000
984	65-0835	デジタルマスフローコントローラー DF-200C	220,000	200,000
997	65-0341	高精度微差圧計 testo 521-3	168,000	120,000
1038	71-0006	マイクロシリンジポンプ BAS-Bee ドライブ部 BS-MD1001	135,000	255,000
1123	81-0458	マイクロケルダール窒素蒸留装置 パルナス ワグナー型 054120-01	62,500	71,500
1164	82-2571	SPC径違い管拡大用 上部SPC:メス 19 下部SPC:オス 15	3,100	3,600
	82-2572	SPC径違い管拡大用 上部SPC:メス 24 下部SPC:オス 15	3,300	3,800
	82-2573	SPC径違い管拡大用 上部SPC:メス 24 下部SPC:オス 19	3,600	4,100
	82-2574	SPC径違い管拡大用 上部SPC:メス 29 下部SPC:オス 15	3,800	4,300
	82-2575	SPC径違い管拡大用 上部SPC:メス 29 下部SPC:オス 19	4,000	4,500
	82-2576	SPC径違い管拡大用 上部SPC:メス 29 下部SPC:オス 24	4,200	4,700
1165	82-2551	SPC径違い管 縮小用 SPC上部:メス 15 SPC下部:オス 19	3,200	3,700
	82-2552	SPC径違い管 縮小用 SPC上部:メス 15 SPC下部:オス 24	3,300	3,700
	82-2553	SPC径違い管 縮小用 SPC上部:メス 15 SPC下部:オス 29	3,400	3,700
	82-2554	SPC径違い管 縮小用 SPC上部:メス 19 SPC下部:オス 24	3,400	3,700
	82-2556	SPC径違い管 縮小用 SPC上部:メス 19 SPC下部:オス 34	4,200	4,700
	82-2557	SPC径違い管 縮小用 SPC上部:メス 24 SPC下部:オス 29	4,300	4,800
	82-2558	SPC径違い管 縮小用 SPC上部:メス 24 SPC下部:オス 34	4,900	5,400
	82-2559	SPC径違い管 縮小用 SPC上部:メス 24 SPC下部:オス 45(透明摺合せ)	7,200	7,700
	82-2560	SPC径違い管 縮小用 SPC上部:メス 29 SPC下部:オス 45(透明摺合せ)	8,200	8,700
1229	83-0025	染色バット用ステンレスバスケット B-40	4,400	4,440
1287	85-1982	セーフティコート ねじ口びん 100ml 青キャップ	3,800	2,490
1445	93-0456	角型培地瓶(滅菌済) 2019-0030 24本入 → 96本入	8,600	34,400
	93-0457	角型培地瓶(滅菌済) 2019-0060 24本入 → 96本入	11,300	45,200
	93-0458	角型培地瓶(滅菌済) 2019-0125 24本入 → 48本入	17,800	35,600
	93-0459	角型培地瓶(滅菌済) 2019-0250 24本入 → 48本入	21,800	43,600
	93-0460	角型培地瓶(滅菌済) 2019-0500 12本入 → 24本入	15,600	31,200
	93-0466	角型培地瓶(滅菌済) 2019-1000 12本入 → 24本入	21,100	42,200
	93-0467	角型培地瓶(滅菌済) 2019-2000 6本入 → 12本入	17,000	34,000
1463	93-1775	DCねじ口瓶 DC-350 105本入 → 72本入	34,900	23,700
1481	93-5771	セラムバイアル 2035-0005 20本入 → 100本入	5,800	29,000
	93-5772	セラムバイアル 2035-0010 20本入 → 100本入	6,000	30,000
	93-5773	セラムバイアル 2035-0020 20本入 → 100本入	6,600	33,000
1515	93-5511	PTFE回転子 セル用 CM1609	1,100	1,000
1613	96-2781~2783	湿度インジケータ(可逆) PHI3V/10-30Br~PHI3V/30-50Br	25,000	26,500
	96-2784	湿度インジケータ(可逆) PHI6V/10-60Br	24,000	24,700
	96-2785~2787	湿度インジケータ(不可逆) RH70~RH90	3,750	4,600
	96-2788	湿度インジケータ(不可逆) RH3-70	7,500	9,200
	96-2789	湿度インジケータ(不可逆) PHIMAX/50-90	33,350	37,600
1620	96-0740	乾熱滅菌ラベル DH83	4,350	4,800
1624	96-2773	両面滅菌カード AC クラス5(オートクレーブ用) AC-BF5	6,300	6,800

価格改訂(10月1日実施)

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
116	16-0304	小動物飼育ロッカー S-2185	695,000	745,000
187	23-0044	N95-PRマスク HPR-R	5,000	5,100
343	32-0704	バンドーン採水器 5026-A	120,000	135,000
	32-0705	バンドーン採水器 5026-B	130,000	140,000
	32-0706	バンドーン採水器 5026-C	140,000	150,000
	32-0707	エクマンバーズ採泥器 5141-A	180,000	170,000
	32-0708	エクマンバーズ採泥器 5141-B	250,000	210,000
378	32-0313	多波長アッペ屈折計 DR-M2	980,000	1,050,000
	32-0314	多波長アッペ屈折計 DR-M4	1,150,000	1,200,000
390	33-0640	pHセンサ GST-5211C(検)	22,000	27,000
	33-0641	pHセンサ GS-5011C	12,000	15,000
	33-0642	pHセンサ GST-5311C(検)	27,000	30,000
	33-0643	pHセンサ GST-5211S(有)	27,000	32,000
	33-0644	pHセンサ GS-5011S(有)	17,000	20,000
	33-0645	pHセンサ GST-5311S(有)	35,000	40,000
	33-0647	pHセンサ GST-5421C(検)	30,000	33,000
	33-0648	pHセンサ GST-2419C(検)	20,000	26,000
	33-0650	ORPセンサ PST-5421C	30,000	33,000
	33-0651	ORPセンサ PTS-2019C	20,000	24,000
398	33-0660	電気伝導率セル(Sシリーズ) CG-511A	37,000	40,000
	33-0661	電気伝導率セル(Sシリーズ) CG-511C	50,000	55,000
	33-0662	電気伝導率セル(Sシリーズ) CGT-511B	52,000	57,000
	33-0663	電気伝導率セル(Sシリーズ) CGT-511A	52,000	57,000
	33-0664	電気伝導率セル(Sシリーズ) CGT-511C	65,000	68,000
413	34-0007	土壌酸度測定器 DM-1	7,800	8,000
	34-0008	土壌酸度測定器(普及型) DM-3	7,800	8,000
	34-0009	土壌酸度測定器 DM-5	8,300	8,800
473	41-0203	液体窒素保存容器 SCシリーズ SC 11/7	196,000	205,000
	41-0206	液体窒素保存容器 SCシリーズ SC 20/20	234,000	245,000
	41-0207	液体窒素保存容器 SCシリーズ SC 36/32	313,000	328,000
	41-0208	液体窒素保存容器 SCシリーズ SC 33/26	293,000	307,000
	41-0081	生物試料移動用液体窒素保存容器 SC 2/1V	218,000	235,000
	41-0082	生物試料移動用液体窒素保存容器 SC 4/2V	231,000	242,000
	41-0083	生物試料移動用液体窒素保存容器 SC 4/3V	236,000	247,000

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後	
610	45-1331	超高速万能ホモジナイザー ヒスコロン NS-57	450,000	480,000	
	45-1332	超高速万能ホモジナイザー ヒスコロン NS-57S	620,000	650,000	
	45-1304	超高速万能ホモジナイザー用ジェネレーターシャフト NS-10	170,000	180,000	
	45-1305	超高速万能ホモジナイザー用ジェネレーターシャフト NS-20	190,000	200,000	
	45-1307	超高速万能ホモジナイザー用ジェネレーターシャフト NS-20CG+20TP	290,000	310,000	
	45-1308	超高速万能ホモジナイザー用ジェネレーターシャフト NS-20CG+20P	230,000	250,000	
	45-1306	超高速万能ホモジナイザー用ジェネレーターシャフト NS-30U	280,000	300,000	
	45-1310	ハンディマイクロホモジナイザー NS-310E3	240,000	260,000	
	45-1312	ハンディマイクロホモジナイザー NS-360D	430,000	450,000	
	45-1313	ハンディマイクロホモジナイザー用ジェネレーターシャフト NS-3	160,000	170,000	
	45-1314	ハンディマイクロホモジナイザー用ジェネレーターシャフト NS-4	140,000	150,000	
	45-1315	ハンディマイクロホモジナイザー用ジェネレーターシャフト NS-7	130,000	140,000	
	45-1316	ハンディマイクロホモジナイザー用ジェネレーターシャフト NS-3M	190,000	200,000	
	45-1317	ハンディマイクロホモジナイザー用ジェネレーターシャフト NS-4M	170,000	180,000	
	45-1318	ハンディマイクロホモジナイザー用ジェネレーターシャフト NS-7M	160,000	170,000	
	625	45-1657	ボットミル回転台 NT-4Si-R → NT-4S-RMI	472,000	572,000
		45-1655	ボールミル架台 BMU-100	500,000	550,000
	651	47-0706、0707	送液ポンプ 回転数可変エコノミータイプ 07554-80、07554-90	117,000	135,000
47-0711~0717		標準ポンプヘッド 7013-20~7024-20	25,000	29,000	
47-0718~0724		標準ポンプヘッド 7013-21~7024-21	42,000	45,000	
47-0735		イージーロードポンプヘッドⅢ 77800-50	45,000	50,000	
47-0736		イージーロードポンプヘッドⅢ 77800-60	57,000	64,000	
47-0737		イージーロードポンプヘッドⅢ 77800-52	45,000	50,000	
47-0738		イージーロードポンプヘッドⅢ 77800-62	57,000	64,000	
652		47-0751、0752	イージーロードポンプヘッドⅡ 77201-60、77201-62	60,000	68,000
		47-0753、0754	イージーロードポンプヘッドⅡ 77200-60、77200-62	56,000	59,000
653		47-2031、2032	イージーロードポンプヘッド 07516-00、07516-02	45,000	49,500
	47-2033、2034	イージーロードポンプヘッド 07516-10、07516-12	53,000	58,000	
	47-0755	マルチチャンネルポンプヘッド 07519-05	83,600	85,000	
	47-0756、0757	マルチチャンネルポンプヘッド用チューブカートリッジ 07519-80(小)、07519-70(大)	18,600	19,500	
	47-0761	ポンプヘッド連装用固定金具 標準ヘッド・イージーロードヘッド用(SUS製) 07013-05	7,000	7,500	
	47-0762	ポンプヘッド連装用固定金具 標準ヘッド・イージーロードヘッド用(SUS製) 07013-08	8,000	8,500	
	47-0763	ポンプヘッド連装用固定金具 標準ヘッド・イージーロードヘッド用(SUS製) 07013-09	9,000	9,500	
	47-0776	ポンプヘッド連装用固定金具 イージーロードポンプヘッドⅡ用(SUS製) 77200-02	8,000	8,100	
	47-0777	ポンプヘッド連装用固定金具 イージーロードポンプヘッドⅡ用(SUS製) 77200-03	8,500	9,000	
	47-0778	ポンプヘッド連装用固定金具 イージーロードポンプヘッドⅡ用(SUS製) 77200-04	9,000	9,500	
653	47-1431	タイゴン®E・ラボチューブ 06509-13	7,700	8,200	
	47-1432	タイゴン®E・ラボチューブ 06509-14	9,000	9,500	
	47-1433	タイゴン®E・ラボチューブ 06509-16	13,400	13,900	
	47-1434	タイゴン®E・ラボチューブ 06509-25	18,500	19,000	
	47-1435	タイゴン®E・ラボチューブ 06509-17	20,900	21,400	
	47-1436	タイゴン®E・ラボチューブ 06509-18	28,600	29,100	
	47-1437	タイゴン®E・ラボチューブ 06509-15	24,200	24,700	
	47-1438	タイゴン®E・ラボチューブ 06509-24	33,000	33,500	
	47-1439	タイゴン®E-LFLチューブ 06440-13	10,600	12,500	
	47-1440	タイゴン®E-LFLチューブ 06440-14	14,000	15,200	
	47-1441	タイゴン®E-LFLチューブ 06440-16	16,400	17,000	
	47-1442	タイゴン®E-LFLチューブ 06440-25	16,600	18,000	
	47-1443	タイゴン®E-LFLチューブ 06440-17	18,500	20,400	
	47-1444	タイゴン®E-LFLチューブ 06440-18	21,500	23,200	
	47-1445	タイゴン®E-LFLチューブ 06440-15	17,500	19,600	
	47-1446	タイゴン®E-LFLチューブ 06440-24	25,000	27,000	
	47-1277	シリコンチューブ(過酸化処理) 96400-13	6,500	7,200	
	47-1278	シリコンチューブ(過酸化処理) 96400-14	7,500	8,800	
	47-1279	シリコンチューブ(過酸化処理) 96400-16	9,500	10,600	
	47-1280	シリコンチューブ(過酸化処理) 96400-25	14,500	15,000	
	47-1281	シリコンチューブ(過酸化処理) 96400-17	13,000	14,600	
	47-1282	シリコンチューブ(過酸化処理) 96400-18	16,000	16,500	
	47-1283	シリコンチューブ(過酸化処理) 96400-15	13,500	14,800	
	47-1284	シリコンチューブ(過酸化処理) 96400-24	17,500	18,500	
	47-1317	シリコンチューブ(白金処理) 96410-13	9,200	9,300	
	47-1318	シリコンチューブ(白金処理) 96410-14	10,700	11,800	
	47-1319	シリコンチューブ(白金処理) 96410-16	12,300	12,500	
	47-1320	シリコンチューブ(白金処理) 96410-25	17,600	18,000	
	47-1322	シリコンチューブ(白金処理) 96410-18	18,500	19,000	
	47-1323	シリコンチューブ(白金処理) 96410-15	15,800	16,000	
	47-1324	シリコンチューブ(白金処理) 96410-24	20,400	21,200	
	47-1391	FDA/バイトンチューブ 96412-13	22,900	24,400	
	47-1392	FDA/バイトンチューブ 96412-14	26,000	26,500	
	47-1393	FDA/バイトンチューブ 96412-16	32,800	33,300	
	47-1394	FDA/バイトンチューブ 96412-25	42,000	42,500	
	47-1395	FDA/バイトンチューブ 96412-17	53,700	54,000	
	47-1396	FDA/バイトンチューブ 96412-18	64,000	64,500	
	47-1397	FDA/バイトンチューブ 96412-15	69,500	70,000	
	47-1398	FDA/バイトンチューブ 96412-24	84,900	85,500	
	47-1293	C-フレックスチューブ 06424-13	5,400	6,600	
	47-1294	C-フレックスチューブ 06424-14	6,000	7,000	
	47-1295	C-フレックスチューブ 06424-16	6,700	7,800	
	47-1296	C-フレックスチューブ 06424-25	9,200	10,000	
	47-1297	C-フレックスチューブ 06424-17	9,900	10,600	
	47-1298	C-フレックスチューブ 06424-18	10,800	12,000	
	47-1299	C-フレックスチューブ 06424-15	10,000	11,000	
	47-1300	C-フレックスチューブ 06424-24	13,000	14,000	

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後	
653	47-1301	ノーブレンチューブ 06404-13	9,300	9,600	
	47-1302	ノーブレンチューブ 06404-14	9,700	10,000	
	47-1303	ノーブレンチューブ 06404-16	10,200	10,500	
	47-1304	ノーブレンチューブ 06404-25	11,000	12,000	
	47-1305	ノーブレンチューブ 06404-17	12,600	12,800	
	47-1306	ノーブレンチューブ 06404-18	16,000	16,200	
	47-1308	ノーブレンチューブ 06404-24	20,000	21,000	
	47-1309	ファーマッドBPTチューブ 06508-13	14,300	16,000	
	47-1310	ファーマッドBPTチューブ 06508-14	17,800	20,000	
	47-1311	ファーマッドBPTチューブ 06508-16	18,300	20,400	
	47-1312	ファーマッドBPTチューブ 06508-25	18,700	21,400	
	47-1313	ファーマッドBPTチューブ 06508-17	22,200	25,400	
	47-1314	ファーマッドBPTチューブ 06508-18	23,400	26,400	
	47-1315	ファーマッドBPTチューブ 06508-15	18,300	20,200	
	47-1316	ファーマッドBPTチューブ 06508-24	25,000	28,200	
	654	47-0592	マグネットポンプ CPM-15FH	21,800	25,800
47-0593		マグネットポンプ CPM-20FH	25,300	29,700	
47-0594		マグネットポンプ CPM-45FH	34,300	41,900	
47-0595		マグネットポンプ CPM-60FH	37,800	45,600	
683	47-3127	真空配管部品 NW/KF 手動ストレートバルブ NW16MSBV	83,400	98,200	
	47-3128	真空配管部品 NW/KF 手動ストレートバルブ NW25MSBV	84,000	99,500	
713	48-1731	ライトスケールルーベ LSL-26	7,500	8,000	
	48-1732	ライトスケールルーベ LSL-35	8,600	9,200	
762	53-0071	高静圧クリーンルーム用集塵機 KDC-C02	345,000	398,000	
820	56-1461	ボンベカート1500L KBC15-1	15,000	15,500	
827	57-1051	スリッパ殺菌ロッカー KE-SLM006	100,000	128,000	
	57-1053	スリッパ殺菌ロッカー KE-SGL010	195,000	200,000	
	57-1054	スリッパ殺菌ロッカー KE-SGL020	320,000	310,000	
896	62-0091	石油密度計 JIS I型-A No.1	14,400	17,400	
	62-0092	石油密度計 JIS I型-A No.2	10,000	12,400	
	62-0101	石油密度計 JIS I型-A 10本組 箱入セット(No.1~10)	106,000	111,400	
	62-0102	石油密度計 JIS II型 No.1	10,800	13,000	
	62-0103	石油密度計 JIS II型 No.2	8,200	10,000	
	62-0112	石油密度計 JIS II型 10本組 箱入セット(No.1~10)	80,000	84,000	
898	62-0239	検尿比重計 大型	2,520	2,800	
	62-0240	検尿比重計 小型	2,350	2,600	
	62-0238	イボ付電池比重計	1,800	2,000	
	62-0205	乳調計 目盛 15~45 テルモ付	13,000	14,300	
	62-0206	乳調計 目盛 15~45	2,900	3,200	
899	62-0227	酒精計 3本組 箱入セット	11,000	12,100	
	62-0224	酒精計 0~30(1.0)	2,700	3,000	
	62-0225	酒精計 30~60(1.0)	2,700	3,000	
	62-0226	酒精計 60~100(1.0)	2,700	3,000	
	62-0241	酒精計 0~100	5,220	5,700	
	62-0195	精密計ボーマ 大型 全長300mm 1/10目盛 40~50	4,500	5,200	
	62-0196	精密計ボーマ 大型 全長300mm 1/10目盛 50~60	7,200	8,300	
62-0197	精密計ボーマ 大型 全長300mm 1/10目盛 60~70	9,100	10,000		
903	63-0303	水銀棒状温度計(Hg) 0~+100°C	900	1,000	
	63-0304	水銀棒状温度計(Hg) -20~+100°C	920	1,100	
	63-0305	水銀棒状温度計(Hg) -5~+105°C	1,000	1,100	
	63-0306	水銀棒状温度計(Hg) -20~+105°C	1,050	1,100	
	63-0307	水銀棒状温度計(Hg) 0~+150°C	1,100	1,200	
	63-0308	水銀棒状温度計(Hg) 0~+200°C	1,150	1,300	
	63-0309	水銀棒状温度計(Hg) 0~+250°C	1,450	1,500	
	63-0310	水銀棒状温度計(Hg) 0~+300°C	1,480	1,600	
	63-0311	水銀棒状温度計(Hg) 0~+360°C	1,650	1,800	
	63-0312	水銀棒状温度計(Hg) 0~+400°C	2,500	2,600	
	63-0323	アルコール棒状温度計(AI) -30~+50°C	400	440	
	63-0324	アルコール棒状温度計(AI) -40~+50°C	700	770	
	63-0325	アルコール棒状温度計(AI) -50~+50°C	910	1,000	
	63-0328	アルコール棒状温度計(AI) -80~+50°C	2,220	2,400	
	63-0329	アルコール棒状温度計(AI) -100~+50°C	3,330	3,700	
	63-0337	アルコール棒状温度計 短形 0~+50°C	390	440	
	904	63-0161	アルコール精密棒状温度計 0~+50°C	1,380	1,500
		63-0163	アルコール精密棒状温度計 0~+100°C	1,550	1,700
		63-0221	水銀精密棒状温度計(Hg) 黄バック 0~+50°C 0.5°C 300mm	2,900	3,200
63-0222		水銀精密棒状温度計(Hg) 黄バック -20~+50°C 0.5°C 300mm	3,200	3,500	
63-0223		水銀精密棒状温度計(Hg) 黄バック 0~+100°C 0.5°C 300mm	3,000	3,300	
63-0224		水銀精密棒状温度計(Hg) 黄バック -20~+100°C 0.5°C 300mm	3,450	3,800	
63-0169		水銀精密棒状温度計(Hg) 黄バック 0~+50°C 0.2°C 300mm	4,700	5,200	
63-0170		水銀精密棒状温度計(Hg) 黄バック -20~+50°C 0.2°C 300mm	5,200	5,700	
63-0171		水銀精密棒状温度計(Hg) 黄バック 0~+100°C 0.2°C 450mm	8,000	8,800	
63-0172		水銀精密棒状温度計(Hg) 黄バック -20~+100°C 0.2°C 450mm	8,400	9,200	
63-0173		水銀精密棒状温度計(Hg) 黄バック -20~+100°C 0.2°C 600mm	12,000	13,200	
63-0174		水銀精密棒状温度計(Hg) 黄バック 0~+50°C 0.1°C 300mm	7,200	7,900	
63-0175		水銀精密棒状温度計(Hg) 黄バック -20~+50°C 0.1°C 300mm	7,500	8,300	
63-0176		水銀精密棒状温度計(Hg) 黄バック 0~+100°C 0.1°C 450mm	9,500	10,500	
63-0177		水銀精密棒状温度計(Hg) 黄バック -20~+100°C 0.1°C 450mm	11,500	12,700	
63-0178		水銀精密棒状温度計(Hg) 黄バック 0~+50°C 0.1°C 450mm	7,500	8,300	
63-0179		水銀精密棒状温度計(Hg) 黄バック -20~+50°C 0.1°C 450mm	8,000	8,800	
63-0180		水銀精密棒状温度計(Hg) 黄バック 0~+100°C 0.1°C 600mm	12,000	13,200	
63-0181		水銀精密棒状温度計(Hg) 黄バック -20~+100°C 0.1°C 600mm	14,500	16,000	
63-0182		水銀二重管精密温度計 0~+100°C 0.1°C 450mm	18,500	20,400	
63-0183		水銀二重管精密温度計 0~+100°C 0.1°C 600mm	26,000	28,600	
63-0191		水銀黄バック温度計 0~+50°C 1°C 300mm	1,550	1,700	
63-0231		水銀黄バック温度計 -20~+50°C 1°C 300mm	1,800	2,000	
63-0192		水銀黄バック温度計 -20~+100°C 1°C 300mm	1,650	1,800	
63-0193		水銀黄バック温度計 0~+100°C 1°C 300mm	1,450	1,600	
63-0194		水銀黄バック温度計 0~+150°C 1°C 300mm	1,700	1,900	
63-0195		水銀黄バック温度計 0~+200°C 1°C 300mm	1,850	2,000	
63-0196		水銀黄バック温度計 0~+250°C 1°C 300mm	2,100	2,300	
63-0197		水銀黄バック温度計 0~+300°C 1°C 300mm	2,400	2,600	
63-0198		水銀黄バック温度計 0~+360°C 1°C 330mm	2,800	3,100	
63-0199		水銀黄バック温度計 0~+400°C 1°C 330mm	3,000	4,400	

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
904	63-0204	二重管水銀温度計 0~+50°C 1°C 300mm	4,800	5,300
	63-0205	二重管水銀温度計 0~+100°C 1°C 300mm	4,800	5,300
	63-0206	二重管水銀温度計 0~+150°C 1°C 300mm	6,000	6,600
	63-0207	二重管水銀温度計 0~+200°C 1°C 300mm	6,500	7,200
	63-0208	二重管水銀温度計 0~+300°C 1°C 300mm	12,000	13,200
	63-0209	二重管水銀温度計 0~+360°C 1°C 330mm	14,500	16,000
	63-0184	留点付棒状温度計 0~+50°C	2,800	3,200
	63-0185	留点付棒状温度計 0~+100°C	2,490	3,000
	63-0186	留点付棒状温度計 0~+150°C	3,340	3,800
	63-0187	留点付棒状温度計 0~+200°C	4,130	4,400
	63-0188	留点付棒状温度計 0~+250°C	5,800	10,000
	63-0189	留点付棒状温度計 0~+300°C	7,800	14,000
	63-0190	留点付棒状温度計 0~+360°C	9,000	16,500
	905	63-0401	水銀足長棒状温度計 0~+50°C 1°C 450mm	2,500
63-0402		水銀足長棒状温度計 0~+100°C 1°C 450mm	2,500	2,800
63-0403		水銀足長棒状温度計 0~+150°C 1°C 450mm	2,700	3,000
63-0404		水銀足長棒状温度計 0~+200°C 1°C 450mm	3,000	3,300
63-0405		水銀足長棒状温度計 0~+250°C 1°C 450mm	3,500	3,900
63-0406		水銀足長棒状温度計 0~+300°C 1°C 450mm	4,000	4,400
63-0407		水銀足長棒状温度計 0~+360°C 1°C 450mm	4,500	5,000
63-0408		水銀足長棒状温度計 0~+50°C 1°C 600mm	3,000	3,300
63-0409		水銀足長棒状温度計 0~+100°C 1°C 600mm	3,200	3,500
63-0410		水銀足長棒状温度計 0~+150°C 1°C 600mm	3,700	4,100
63-0411		水銀足長棒状温度計 0~+200°C 1°C 600mm	4,000	4,400
63-0412		水銀足長棒状温度計 0~+250°C 1°C 600mm	4,600	5,100
63-0413		水銀足長棒状温度計 0~+300°C 1°C 600mm	5,200	5,700
63-0414		水銀足長棒状温度計 0~+360°C 1°C 600mm	5,700	6,300
63-0415		水銀足長棒状温度計 0~+50°C 1°C 900mm	6,800	7,500
63-0416		水銀足長棒状温度計 0~+100°C 1°C 900mm	6,800	7,500
63-0417		水銀足長棒状温度計 0~+150°C 1°C 900mm	8,200	9,000
63-0418		水銀足長棒状温度計 0~+200°C 1°C 900mm	9,200	10,100
63-0419		水銀足長棒状温度計 0~+250°C 1°C 900mm	14,000	15,400
63-0420		水銀足長棒状温度計 0~+300°C 1°C 900mm	11,300	12,400
63-0421		水銀足長棒状温度計 0~+360°C 1°C 900mm	12,500	13,800
63-0431		水銀足長棒状温度計 黄バック 0~+50°C	4,400	4,800
63-0432		水銀足長棒状温度計 黄バック 0~+100°C	3,500	3,900
63-0433		水銀足長棒状温度計 黄バック 0~+150°C	4,200	4,600
63-0434		水銀足長棒状温度計 黄バック 0~+200°C	4,700	5,200
63-0435		水銀足長棒状温度計 黄バック 0~+250°C	5,100	5,600
63-0436		水銀足長棒状温度計 黄バック 0~+300°C	5,900	6,500
63-0437		水銀足長棒状温度計 黄バック 0~+360°C	6,100	6,700
63-0390		アルコール足長棒状温度計 -30~+50°C 1°C 450mm	2,800	3,100
63-0370		アルコール足長棒状温度計 -20~+50°C 1°C 450mm	2,500	2,800
63-0391		アルコール足長棒状温度計 -20~+100°C 1°C 450mm	2,600	2,900
63-0371		アルコール足長棒状温度計 0~+50°C 1°C 450mm	2,300	2,500
63-0372		アルコール足長棒状温度計 0~+100°C 1°C 450mm	2,300	2,500
63-0373		アルコール足長棒状温度計 0~+150°C 1°C 450mm	2,500	2,800
63-0374		アルコール足長棒状温度計 0~+200°C 1°C 450mm	3,200	3,500
63-0392		アルコール足長棒状温度計 -20~+100°C 1°C 600mm	3,800	4,200
63-0376		アルコール足長棒状温度計 0~+50°C 1°C 600mm	2,400	2,500
63-0377		アルコール足長棒状温度計 0~+100°C 1°C 600mm	2,600	2,900
63-0380		アルコール足長棒状温度計 0~+50°C 1°C 900mm	5,500	6,000
63-0381		アルコール足長棒状温度計 0~+100°C 1°C 900mm	5,500	6,000
63-0382		アルコール足長棒状温度計 0~+150°C 1°C 900mm	6,200	6,800
63-0383		アルコール足長棒状温度計 0~+200°C 1°C 900mm	6,500	7,200
906		63-0451	フッ素樹脂被膜温度計 アルコール 0~+50°C	2,300
	63-0452	フッ素樹脂被膜温度計 アルコール 0~+100°C	2,200	2,300
	63-0455	フッ素樹脂被膜温度計 水銀 0~+50°C	2,900	3,000
	63-0456	フッ素樹脂被膜温度計 水銀 0~+100°C	2,860	3,000
	63-0457	フッ素樹脂被膜温度計 水銀 0~+150°C	3,000	3,200
	63-0458	フッ素樹脂被膜温度計 水銀 0~+200°C	3,100	3,400
	63-0461	共通摺合せ水銀二重管温度計 スリ下50mm 0~+100°C 15/25	12,000	13,200
	63-0462	共通摺合せ水銀二重管温度計 スリ下35mm 0~+100°C 15/35	12,000	13,200
	63-0463	共通摺合せ水銀二重管温度計 スリ下50mm 0~+200°C 15/25	13,500	14,900
	63-0464	共通摺合せ水銀二重管温度計 スリ下35mm 0~+200°C 15/35	13,500	14,900
	63-0465	共通摺合せ水銀二重管温度計 スリ下50mm 0~+300°C 15/25	15,800	17,400
	63-0466	共通摺合せ水銀二重管温度計 スリ下35mm 0~+300°C 15/35	15,800	17,400
	63-0467	共通摺合せ水銀二重管温度計 スリ下50mm 0~+360°C 15/25	17,500	19,300
	63-0468	共通摺合せ水銀二重管温度計 スリ下35mm 0~+360°C 15/35	17,500	19,300
	63-0469	共通摺合せ水銀二重管温度計 スリ下100mm 0~+100°C 15/25	12,400	13,600
	63-0470	共通摺合せ水銀二重管温度計 スリ下85mm 0~+100°C 15/35	12,400	13,600
63-0471	共通摺合せ水銀二重管温度計 スリ下100mm 0~+200°C 15/25	16,500	18,200	
63-0472	共通摺合せ水銀二重管温度計 スリ下85mm 0~+200°C 15/35	16,500	18,200	
63-0473	共通摺合せ水銀二重管温度計 スリ下100mm 0~+300°C 15/25	18,200	20,000	
63-0474	共通摺合せ水銀二重管温度計 スリ下85mm 0~+300°C 15/35	18,200	20,000	
63-0475	共通摺合せ水銀二重管温度計 スリ下100mm 0~+360°C 15/25	20,500	22,600	
63-0476	共通摺合せ水銀二重管温度計 スリ下85mm 0~+360°C 15/35	20,500	22,600	
909	63-0490	ベッテンコーヘル水温計 アルコール温度計付セット	8,700	9,600
	63-0491	ベッテンコーヘル水温計 水銀温度計付セット	9,600	10,600
	63-0494	ベッテンコーヘル用二重管アルコール温度計-10~+50°C	3,400	3,700
	63-0495	ベッテンコーヘル用二重管Hg温度計-10~+50°C	4,500	5,000
	63-0369	最高最低温度計 U字型シックス -30~+60°C	3,500	3,900
967	64-0142	アスマン式通風乾湿計 SK-RHG	72,200	76,000
	64-0143	アスマン式通風乾湿計用スタンド 7450-30	11,000	13,000
981	65-0361~0367	コンパクトフローメータ RK1710シリーズ 流体:H ₂ O 50ml~流体:Ar、N ₂ 20L	9,000	10,000
1006	66-1022	差圧式・微量粘度計 μVISC-S	1,018,000	1,036,000
1012	66-3231	テクスチャーアナライザー TA.XT Plus	2,880,000	3,060,000
1073	72-0900	チップキャップ	180	360
1130	81-0031	SANSYO ウケナ型比色管	1,800	2,000
1141	82-0471	共通摺合せ共栓付三角フラスコ 茶 50ml	3,300	3,500
	82-0472	共通摺合せ共栓付三角フラスコ 茶 100ml	3,300	3,600
	82-0473	共通摺合せ共栓付三角フラスコ 茶 200ml	3,700	3,900
	82-0474	共通摺合せ共栓付三角フラスコ 茶 300ml	4,400	4,800
	82-0475	共通摺合せ共栓付三角フラスコ 茶 500ml	5,300	5,800
	82-0476	共通摺合せ共栓付三角フラスコ 茶 1000ml	9,900	12,000

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
1159	82-0712	SANSYO 共通摺合せ中空平栓 茶 19/38		1,100
	82-0713	SANSYO 共通摺合せ中空平栓 茶 24/40		1,350
	82-0687	SANSYO 共通摺合せ中空玉栓 15/35		980
	82-0690	SANSYO 共通摺合せ中空玉栓 29/42		1,300
	82-0692	SANSYO 共通摺合せ分液ロート用玉栓 19/38		920
	82-0693	SANSYO 共通摺合せ分液ロート用玉栓 24/30		1,100
	82-0694	SANSYO 共通摺合せ分液ロート用玉栓 29/32		1,400
1206	82-1681、1682	ベトリシャーレー 焼口 30、45		410
	82-1683、1684	ベトリシャーレー 焼口 60、70		420
	82-1685	ベトリシャーレー 焼口 90A		440
	82-1686	ベトリシャーレー 焼口 90B		520
	82-1688	ベトリシャーレー 焼口 100		1,150
	82-1689	ベトリシャーレー 焼口 120		1,600
	82-1690	ベトリシャーレー 焼口 150		2,100
	82-1701、1702	印刷シャーレー 90A 10mm方眼、5mm方眼		940
1250	84-0190	SANSYO 遠沈管 丸底 目盛無 50ml		900
1253	84-0138	SANSYO 共通摺合せ試験管 目盛無 30ml		1,600
	84-0140	SANSYO 共通摺合せ試験管 目盛無 100ml		2,500
	84-0144	SANSYO 共通摺合せ試験管 目盛付 30ml 20×200mm		1,600
	84-0149	SANSYO 共通摺合せ試験管 目盛付 30ml 21×200mm		1,650
	84-2201、2202	SANSYO 共通摺合せ試験管 細目盛付 10ml 17×105mm、17×130mm		1,280
	84-2203	SANSYO 共通摺合せ試験管 細目盛付 15ml 17×160mm		1,350
	84-2204、2205	SANSYO 共通摺合せ試験管 細目盛付 20ml、25ml		1,350
	84-0156	SANSYO 透明摺合せ試験管 目盛付 50ml		3,000
	84-0157	SANSYO 透明摺合せ試験管 目盛付 100ml		3,800
	84-2211、2212	SANSYO 透明摺合せ試験管 細目盛付 10ml 17×105mm、17×130mm		2,200
	84-2213	SANSYO 透明摺合せ試験管 細目盛付 15ml 17×160mm		2,200
	84-2214、2215	SANSYO 透明摺合せ試験管 細目盛付 20ml、25ml		2,300
	84-1234	SANSYO 共通摺合せ試験管 茶 目盛無 10ml		1,400
	84-1235	SANSYO 共通摺合せ試験管 茶 目盛無 15ml		1,550
	84-1236	SANSYO 共通摺合せ試験管 茶 目盛無 20ml		1,650
	84-1237	SANSYO 共通摺合せ試験管 茶 目盛無 25ml		1,750
	84-1238	SANSYO 共通摺合せ試験管 茶 目盛無 30ml		2,000
	84-1245	SANSYO 共通摺合せ試験管 茶 目盛付 10ml		1,600
	84-1246	SANSYO 共通摺合せ試験管 茶 目盛付 15ml		1,700
	84-1249	SANSYO 共通摺合せ試験管 茶 目盛付 30ml		2,300
1254	84-0182	SANSYO 共通摺合せ遠沈管 丸底 目盛無 50ml		2,300
	84-0187	SANSYO 共通摺合せ遠沈管 丸底 目盛付 50ml		2,400
1255	84-1282	SANSYO 共通摺合せ遠沈管 茶 丸底 50ml 目盛無		3,000
	84-1287	SANSYO 共通摺合せ遠沈管 茶 丸底 50ml 目盛1.0ml		3,300
	84-1299	SANSYO 透明摺合せ遠沈管 茶 丸底 50ml 目盛無		3,800
	84-1296	SANSYO 透明摺合せ遠沈管 茶 丸底 50ml 目盛1.0ml		4,500
1257	84-0402	SANSYO 水道法試験管 栓なし 27×24×250mm		900
	84-0403	SANSYO 水道法試験管 栓なし 30×27×200mm		920
1329	91-1336	KFI ピンセット K-1 AA 130mm SUS304		760
	91-6036	KFI ピンセット K-1 AA 130mm チタン		2,130
	91-1337	KFI ピンセット K-2 BB 120mm SUS304		970
	91-1338	KFI ピンセット K-3 GG 125mm SUS304		810
	91-6038	KFI ピンセット K-3 GG 125mm チタン		2,250
	91-1339	KFI ピンセット K-4 MM 130mm SUS304		760
	91-6039	KFI ピンセット K-4 MM 130mm チタン		2,130
	91-1340	KFI ピンセット K-5 No.5 105mm SUS304		1,440
	91-1341	KFI ピンセット K-6 T 120mm SUS304		1,730
	91-1342	KFI ピンセット K-7 J 120mm SUS304		1,730
	91-6044	KFI ピンセット K-7 J 120mm チタン		4,020
	91-1343	KFI ピンセット K-8 スライド 120mm SUS304		2,100
	91-1344	KFI ピンセット K-9 スプリッター 130mm SUS304		1,560
	91-1345	KFI ピンセット K-10 No.1 125mm SUS304		810
	91-6045	KFI ピンセット K-10 No.1 125mm チタン		2,250
	91-1346	KFI ピンセット K-11 平型 130mm SUS304		1,110
	91-6046	KFI ピンセット K-11 平型 130mm チタン		3,070
	91-1347	KFI ピンセット K-12 大型 150mm SUS304		1,250
	91-1348	KFI ピンセット K-13 トゲ抜 130mm SUS304		1,370
	91-6048	KFI ピンセット K-13 トゲ抜 130mm チタン		3,780
	91-1349	KFI ピンセット K-14 歯科 160mm SUS420J2		1,370
	91-6051	KFI ピンセット K-14 歯科 160mm SUS304		1,700
	91-6049	KFI ピンセット K-14 歯科 160mm チタン		3,780
	91-6050	KFI ピンセット K-16 中デッキ 125mm SUS304		1,750
	91-1360	KFI ピンセット K-18 技工用 190mm SUS304		1,280
	91-1489	KFI ピンセット K-18 技工用 250mm SUS304		4,020
	91-1490	KFI ピンセット K-18 技工用 300mm SUS304		6,610
	91-6060	KFI ピンセット K-18 技工用 190mm チタン		3,540
	91-1361	KFI ピンセット K-19 精密用 190mm SUS304		1,320
	91-1503	KFI ピンセット K-19 精密用 250mm SUS304		4,060
	91-1504	KFI ピンセット K-19 精密用 300mm SUS304		6,660
	91-6061	KFI ピンセット K-19 精密用 190mm チタン		3,640
1330	91-1352	KFI ピンセット 折曲 無鉤(A) K-17V-13A SUS304		970
	91-1354	KFI ピンセット 折曲 無鉤(A) K-17V-15A SUS304		1,280
	91-1356	KFI ピンセット 折曲 無鉤(A) K-17V-18A SUS304		1,560
	91-1358	KFI ピンセット 折曲 無鉤(A) K-17V-23A SUS304		1,680
	91-6052	KFI ピンセット 折曲 無鉤(A) K-17V-13A チタン		2,860
	91-6054	KFI ピンセット 折曲 無鉤(A) K-17V-15A チタン		3,680
	91-6056	KFI ピンセット 折曲 無鉤(A) K-17V-18A チタン		4,560
	91-6058	KFI ピンセット 折曲 無鉤(A) K-17V-23A チタン		6,140
	91-1353	KFI ピンセット 折曲 有鉤(B) K-17V-13B SUS304		1,320
	91-1355	KFI ピンセット 折曲 有鉤(B) K-17V-15B SUS304		1,630
	91-1357	KFI ピンセット 折曲 有鉤(B) K-17V-18B SUS304		1,910
	91-1359	KFI ピンセット 折曲 有鉤(B) K-17V-23B SUS304		2,030
	91-6053	KFI ピンセット 折曲 有鉤(B) K-17V-13B チタン		3,280
	91-6055	KFI ピンセット 折曲 有鉤(B) K-17V-15B チタン		4,110
	91-6057	KFI ピンセット 折曲 有鉤(B) K-17V-18B チタン		4,980
	91-6059	KFI ピンセット 折曲 有鉤(B) K-17V-23B チタン		6,560

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
1330	91-1383	KFI ピンセット 併式 無鉤(A) K-17W-11A SUS304	830	1,080
	91-1384	KFI ピンセット 併式 無鉤(A) K-17W-13A SUS304	1,250	1,620
	91-1385	KFI ピンセット 併式 無鉤(A) K-17W-15A SUS304	1,610	2,080
	91-1400	KFI ピンセット 併式 無鉤(A) K-17W-18A SUS304	1,910	2,480
	91-1466	KFI ピンセット 併式 無鉤(A) K-17W-23A SUS304	2,030	2,640
	91-6101	KFI ピンセット 併式 無鉤(A) K-17W-13A チタン	3,430	4,440
	91-6102	KFI ピンセット 併式 無鉤(A) K-17W-15A チタン	4,420	5,740
	91-6103	KFI ピンセット 併式 無鉤(A) K-17W-18A チタン	5,450	7,080
	91-6104	KFI ピンセット 併式 無鉤(A) K-17W-23A チタン	7,390	9,600
	91-1467	KFI ピンセット 併式 有鉤(B) K-17W-13B SUS304	1,610	2,080
	91-1468	KFI ピンセット 併式 有鉤(B) K-17W-15B SUS304	1,960	2,540
	91-1469	KFI ピンセット 併式 有鉤(B) K-17W-18B SUS304	2,270	2,940
	91-1470	KFI ピンセット 併式 有鉤(B) K-17W-23B SUS304	2,390	3,100
	91-6105	KFI ピンセット 併式 有鉤(B) K-17W-13B チタン	3,850	5,000
	91-6106	KFI ピンセット 併式 有鉤(B) K-17W-15B チタン	4,840	6,280
	91-6107	KFI ピンセット 併式 有鉤(B) K-17W-18B チタン	5,880	7,640
	91-6108	KFI ピンセット 併式 有鉤(B) K-17W-23B チタン	7,810	10,160
	91-1362	KFI ピンセット K-20 RR 150mm SUS304	900	1,160
	91-6062	KFI ピンセット K-20 RR 150mm チタン	2,480	3,220
	91-1363	KFI ピンセット K-21 NN 125mm SUS304	900	1,160
	91-1364	KFI ピンセット K-22 1型 125mm SUS304	900	1,160
	91-1365	KFI ピンセット K-23 No.3 120mm SUS304	830	1,080
	91-1367	KFI ピンセット K-25 130mm SUS420J2	1,800	2,320
	91-1368	KFI ピンセット K-26 3° 110mm SUS420J2	1,840	2,400
	91-1369	KFI ピンセット K-26 3° 110mm SUS304	1,650	2,080
1331	91-1370	KFI ピンセット K-27 35A 120mm SUS304	1,800	2,320
	91-1371	KFI ピンセット K-28 ルーツェ 180mm SUS304	2,410	3,120
	91-1505	KFI ピンセット K-28 ルーツェ 250mm SUS304	7,080	9,200
	91-1515	KFI ピンセット K-28 ルーツェ 300mm SUS304	9,440	12,280
	91-6071	KFI ピンセット K-28 ルーツェ 180mm チタン	6,610	8,600
	91-1374	KFI ピンセット K-29 S 140mm SUS304	1,020	1,320
	91-6111	KFI ピンセット K-29 S 140mm チタン	2,840	3,680
	91-1375	KFI ピンセット K-30 クレンメ 200mm SUS304	2,790	3,620
	91-1376	KFI ピンセット K-31 140mm SUS304	1,400	1,800
	91-1377	KFI ピンセット K-32 125mm SUS304	1,400	1,800
	91-1378	KFI ピンセット K-33 105mm SUS304	1,550	2,000
	91-1379	KFI ピンセット K-34 手芸用 165mm SUS420J2	1,420	1,840
	91-1380	KFI ピンセット K-34 手芸用 165mm SUS304	1,700	2,140
	91-6112	KFI ピンセット K-34 手芸用 165mm チタン	3,830	4,960
	91-1519	KFI ピンセット K-35 150mm SUS304	1,420	1,840
	91-1520	KFI ピンセット K-36A 150mm SUS304	1,280	1,660
	91-1372	KFI ピンセット K-38 125mm SUS304	880	1,140
	91-1373	KFI ピンセット K-39A 120mm SUS304	1,940	2,520
	91-6114	KFI ピンセット K-39B 120mm SUS304	2,100	2,660
	91-6115	KFI ピンセット K-40 130mm SUS304	900	1,140
	91-6113	KFI ピンセット K-41 110mm SUS304	900	1,140
	91-6116	KFI ピンセット K-42 165mm SUS420J2	1,550	2,000
	91-6117	KFI ピンセット K-42 165mm SUS304	1,800	2,320
1347	91-6251	プラスチックピンセット No.100	1,400	2,000
	91-6253	プラスチックピンセット No.03	1,400	2,000
	91-6254	プラスチックピンセット No.1A	2,300	2,800
	91-6255	プラスチックピンセット No.2A	1,400	2,400
	91-6256	プラスチックピンセット No.7	1,400	2,000
	91-6257	プラスチックピンセット No.85	1,600	2,100
	91-6272	プラスチックピンセット No.609	1,700	2,000
1361	91-1352	ピンセット 折曲 無鉤 K-17V-13A 130mm	970	1,260
1366	91-1971	有柄鉗 並ベーク柄	240	300
1419	92-0531	ステンレス洗桶 SUS430 φ270×105mm	1,700	2,100
	92-0532	ステンレス洗桶 SUS430 φ300×115mm	2,500	2,750
	92-0533	ステンレス洗桶 SUS430 φ330×125mm	3,020	3,350
	92-0534	ステンレス洗桶 SUS430 φ360×135mm	3,750	4,150
	92-0535	ステンレス洗桶 SUS430 φ450×170mm	6,880	7,600
1435	92-1087	ホーロービーカー 10L	9,000	9,500
1447	93-0119	ホースポンプ(灯油ポンプ) ベビー型 レッド	200	260
	93-0120	ホースポンプ(灯油ポンプ) ベビー型 ナチュラル	300	440
1448	93-1395	ポリ平角缶 広口 コック付 20L	4,180	4,600
1450	93-0181	ステリテナープラス SR-05S	94,000	108,400
	93-0182	ステリテナープラス SR-10S	96,000	110,500
	93-0183	ステリテナープラス SR-20S	98,000	111,700
1453	93-2201	危険物輸送容器 ポリコン 13L	3,190	3,150
	93-2202	危険物輸送容器 ポリコン 16L	3,300	3,400
	93-2203	危険物輸送容器 ポリコン 20L	3,630	3,550
	93-2204	危険物輸送容器 ポリコン 30L	5,060	5,200
1468	93-1451	ポリエチレンビーカー 手無 50ml	60	70
	93-1452	ポリエチレンビーカー 手無 100ml	70	80
	93-1453	ポリエチレンビーカー 手無 200ml	90	125
	93-1454	ポリエチレンビーカー 手無 300ml	130	150
	93-1455	ポリエチレンビーカー 手無 500ml	165	180
	93-1456	ポリエチレンビーカー 手無 1L	230	275
1484	93-3579	スコップ 2885	1,800	2,400
1485	93-3096	スプーン型スクレーパー 1933	800	1,000
	93-3097	スプーン型スクレーパー 1934	1,300	1,600
1494	93-4815	PPメスフラスコ 674891	1,710	1,700
	93-4822	PMPメスフラスコ 671895	1,220	1,300
1550	93-7251	ノンスピルカップリング NS4D10004	2,370	2,720
	93-7252	ノンスピルカップリング NS4D10004BSPT	2,380	2,730
	93-7253	ノンスピルカップリング NS4D13006	2,710	3,120
	93-7254	ノンスピルカップリング NS4D17002	2,380	2,730
	93-7255	ノンスピルカップリング NS4D17004	2,370	2,720
	93-7256	ノンスピルカップリング NS4D17006	2,370	2,730
	93-7257、7258	ノンスピルカップリング NS4D24004、NS4D24004BSPT	1,780	2,040
	93-7259	ノンスピルカップリング NS4D20006	1,940	2,230
	93-7260~7262	ノンスピルカップリング NS4D22002~NS4D22006	1,780	2,040
	93-7263	ノンスピルカップリング NS4D40006	2,460	2,820
	93-7264~7266	ノンスピルカップリング NS4D42002~NS4D42006	2,110	2,430

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
1551	93-6581、6582	1/4フローカップリング APC17004、APC17006		240
	93-6583、6584	1/4フローカップリング APC22004、APC22006		150
	93-6585、6586	1/4フローカップリング APCD22004、APCD22006		1,060
	93-6587	1/4フローカップリング APC23004		210
	93-6588	1/4フローカップリング APC23006		190
	93-6589	1/4フローカップリング APCD23004		1,380
	93-6590	1/4フローカップリング APCD23006		1,390
1680	98-0485、0486	ワイヤーストリッパー 3757-1、3757-2		5,600

規格変更

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
111	16-0088	サージカルクリッパー DYND70802JA	型式: DYND70802JA	型式: DYND70802JA-A
115	16-0134	マウスケーシング TP-102	特長: …ラット・モルモットの1匹飼育も可能。	特長: …ラットの1匹飼育も可能。
130	21-1058~1060	耐切削手袋 MT992 M~LL	特長: 超高強度のダイニーマ®繊維製で… 材質: 高強度ポリエチレン(ダイニーマ®)80%、…	特長: 超高強度のイザナス®繊維製で… 材質: 高強度ポリエチレン(イザナス®)80%、…
147	22-0816、0817	防護服 デュポン™プロシールド®10 L、XL	特長: SMSよりも優れたバリア性能を持つ素材SMMS(スパンボンド、メルトブロー、メルトブロー、スパンボンドの4層構造)を使用。	特長: SMS(スパンボンド、メルトブロー、スパンボンド)製素材を使用。
	22-0820	防護服 デュポン™プロシールド®10 M	特長: SMSよりも優れたバリア性能を持つ素材SMMS(スパンボンド、メルトブロー、メルトブロー、スパンボンドの4層構造)を使用。	特長: SMS(スパンボンド、メルトブロー、スパンボンド)製素材を使用。
	22-0818、0819	防護服 デュポン™プロシールド®10 L、XL	特長: SMSよりも優れたバリア性能を持つ素材SMMS(スパンボンド、メルトブロー、メルトブロー、スパンボンドの4層構造)を使用。	特長: SMS(スパンボンド、メルトブロー、スパンボンド)製素材を使用。
151	22-0505	クリーン用耐切削前掛 MT222	特長: 超高強度のダイニーマ®繊維製で…	特長: 超高強度のイザナス®繊維製で…
159	22-0507	クリーン用耐切削足カバー MT221	特長: 超高強度のダイニーマ®繊維製で…	特長: 超高強度のイザナス®繊維製で…
160	22-0506	クリーン用耐切削腕カバー MT220	特長: 超高強度のダイニーマ®繊維製で…	特長: 超高強度のイザナス®繊維製で…
161	22-0608	メディカルエレパス CSS-11静電	型式: CSS-11静電	型式: CSS-11Si静電
170	23-0326	メガネ TA-300RB PCF	型式: TA-300RB PCF	型式: TA-300RB PC
223	25-0096	消臭抗菌スプレー ナノタトル J5M4730	特長: …悪臭や浮遊菌、浮遊カビ、有機物質を分解消臭。ホルムアルデヒドも除去します。	特長: …悪臭や有機物質を分解消臭します。
271	27-0041	レイニーメガホン TS-524	型式: TS-524	型式: TS-534
299	31-1362	ハイポリウムエアサンプラー HV-500R-4S	付属品(ろ紙): φ110mmフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター(50枚)	付属品(ろ紙): φ110mmPTFEバインダーフィルターTF98(50枚)
308	31-0557	アスベスト大気サンプラー AS-100	品番: 080140-100 構成: アスベストサンプリングポンプAIP-105	品番: 080140-102 構成: アスベストサンプリングポンプAIP-205
	31-0558	PM4サンプラーセット C30	構成: フッ素樹脂処理ガラス繊維フィルターφ25mm 50枚	構成: PTFEバインダーフィルター TF98 φ25mm 100枚
309	31-0559	PM4個人サンプラーセット 080150-445	構成: フッ素樹脂処理ガラス繊維フィルターφ25mm 50枚	構成: PTFEバインダーフィルター TF98 φ25mm 100枚
382	33-0995	コンパクトpHメーター用pH4.01標準液14ml×6本 Y014	型式: Y014	型式: 514-4
	33-0996	コンパクトpHメーター用pH6.86標準液14ml×6本 Y017	型式: Y017	型式: 514-686
384	33-0925	乳製品/半固形食品用pH計 HI99161N	測定精度: 温度: ±0.1°C	測定精度: 温度: ±0.5°C(60°Cまで)、±1°C(60°C以上)
395	33-0991	コンパクト導電率計用標準液(1.41mS/cm) Y071L	型式: Y071L	型式: 514-22
	33-0992	コンパクト導電率計用標準液(12.9mS/cm) Y071H	型式: Y071H	型式: 514-23
495	41-2561、2562	試験管ミキサー ZX3、TX4	外寸法・重量: W150×D130×H165mm・2.7kg	外寸法・重量: W150×D165×H130mm・2.7kg
503	41-1901~1908	Reveleris® フラッシュカートリッジ 4g×20本~330g×4本	品名: Reveleris® フラッシュカートリッジ	品名: FlashPure ID
	41-1911~1920	GraceResolv™ フラッシュカートリッジ 4g×20本~1500g×3本	品名: GraceResolv™ フラッシュカートリッジ	品名: FlashPure
505	42-0364	SANSYO 小型遠心機 SCG10K	外寸法: W176×D156×H121mm	外寸法: W156×D176×H121mm
522	43-0501	低温恒温水槽 ユニエースバス NCB-1210A	最大流量(50Hz): 5L/min 冷凍機/冷媒: 空冷式300W/R404A	最大流量(50Hz): 4.5L/min 冷凍機/冷媒: 空冷式300W/R507A
	43-0502	低温恒温水槽 ユニエースバス NCB-1210B	最大流量(50Hz): 10L/min 冷凍機/冷媒: 空冷式300W/R404A	最大流量(50Hz): 9.3L/min 冷凍機/冷媒: 空冷式300W/R507A
	43-0430	循環恒温槽 MPC-K6	型式: MPC-K6 ポンプ能力: 最大流量20L/min 吐出圧力200mbar 循環ノズル: M16×1 +外径φ12mmタケノコ 水槽容量: 4.5L	型式: KISS-K6 ポンプ能力: 最大流量14L/min 吐出圧力250mbar +吸引圧力170mbar 循環ノズル: M16×1 +外径φ8mmタケノコ 水槽容量: 3~4.5L
524	43-0564	ヒーティングサーキュレーター CC-304B	ヒータ容量: 1kW 吐出流量・圧力: 33L/min・700mbar 吸引流量・圧力: 22L/min・400mbar	ヒータ容量: 1.5kW 吐出流量・圧力: 25L/min・700mbar 吸引流量・圧力: 18.5L/min・400mbar
539	44-0048	SANSYO マルチサーマルユニット SMU-60C	特長: 過電流ヒューズ、温度ヒューズ、フザーで知らせる…	温度ヒューズは付いていません。
571	44-0701、0702	SANSYO ボルトスライダ SVS-110、SVS-115	外寸法: W200×D243×H217mm	在庫無くなり次第変更 外寸法: W200×D243×H240.5mm
583	45-0749	ミディMR1デジタル	特長: …別途ソフトウェア使用でプログラミングが可能。	特長: …PC接続で、ファームウェア更新可能。
	45-0750	マキンMR1デジタル	特長: …別途ソフトウェア使用でプログラミングが可能。	特長: …PC接続で、ファームウェア更新可能。

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
606	45-1281	ジャーテスター FP4	欄外: W250×D320×H250mm・4.8kg	欄外: W250×D250×H320mm・4.8kg
	45-1282	ジャーテスター JLT4	欄外: W645×D347×H260mm・13kg	欄外: W645×D260×H347mm・13kg
	45-1283	ジャーテスター JLT6	欄外: W935×D347×H260mm・17kg	欄外: W935×D260×H347mm・17kg
607	45-1781	電動フルイ ANF-30	重量: 12kg(使用ふるいφ200×45mm受台を含む最高8段)	重量: 12kg(φ200×45mm受皿を含む最高6段、φ200×60mm受皿を含む最高5段) ※オプションシユタッド(長)使用時
625	45-1657	ポットミル回転台 NT-4SI-R	型式: NT-4SI-R 重量: 115kg	型式: NT-4S-RMI 重量: 約120kg
628	46-0631	熱風循環式乾燥器 KLO-30M	特長: …温度コントローラー(8セグメント・2パターン)。	特長: …温度コントローラー(1024セグメント・99パターン)。
	46-0632	熱風循環式乾燥器 KLO-45M	特長: …温度コントローラー(8セグメント・2パターン)。	特長: …温度コントローラー(1024セグメント・99パターン)。
	46-0633	熱風循環式乾燥器 KLO-60M	特長: …温度コントローラー(8セグメント・2パターン)。	特長: …温度コントローラー(1024セグメント・99パターン)。
642	46-1386	電気炉 KBF314N1	外寸法(W×D×Hmm): 450×550×620 重量(kg): 75	外寸法(W×D×Hmm): 510×600×650 重量(kg): 80
	46-1387	電気炉 KBF524N1	外寸法(W×D×Hmm): 500×550×660 重量(kg): 95	外寸法(W×D×Hmm): 560×600×690 重量(kg): 105
	46-1388	電気炉 KBF624N1	外寸法(W×D×Hmm): 500×650×1300 重量(kg): 130	外寸法(W×D×Hmm): 560×700×1330 重量(kg): 145
665	47-0201~0204	直結型ロータリー真空ポンプ RV3~RV12	電源: AC100/200V 50/60Hz	電源: AC100/200V 50/60Hz ※出荷時は200V設定になってい ますので、100Vで使用される 場合は取扱説明書をご確認の上、 電圧の設定変更を行って下さい。
675	47-0477	有機溶媒回収用真空ポンプシステム SC920	型式: SC920	型式: SC920G
696	48-0764、0765	生物顕微鏡 NDL-6LED M9237S、M9237	特長: ミクロメーター取付可能。…	削除して下さい。
713	48-1731、1732	ライトスケールルーベ LSL-26、LSL-35	電源: ボタン電池LR41 3個(テスト用付属)	電源: ボタン電池LR41 3個(別売)
720	48-1653	Zライト Z-80PRO B	型式: Z-80PRO B 取付可能厚: 55mmまで	型式: Z-80PRO II 取付可能厚: 45mmまで
748	51-1149	LED照明スタンド LED-ST01(6灯タイプ)	型式: LED-ST01	型式: LED-ST01-VER02-GR
818	56-1061~1064	ラボワークエレクターカート LBC-SE-MS76-BK-2~LBC-SE-MS76-WD-3	外寸法(mm): W790×D490×H968	外寸法(mm): W790×D490×H790
851	59-0162	真空デシケーター V-30	内寸法(mm): W260×D260×H440	内寸法(mm): W260×D235×H440
987	65-0911~0916	マスフローコントローラ SEC-E40MK3~SEC-E441X	欄外: ※専用電源ユニット(PE-D20)、 接続ケーブル(SC-EDM-1M)も…。	欄外: ※専用電源ユニット(PE-D20)、 接続ケーブル(SC-EDH-1M)も…。
1006	66-0321	粘度計 ハンディタイプ TVC-7(本体)	型式: TVC-7	型式: TVC-10 仕様も変更になります。 詳細はSAN-WEBをご覧ください。 従来品のロータをご使用頂けます。 スタンドセット及びキャリングケースは 互換性がありませんので、 下記をご使用下さい。 TVC-10用スタンドセット 55,000円 TVC-10用キャリングケース 25,000円
1039	71-0151、0152	デジタルビュレット コンティニアスE、RS	特長: オートクレーブ滅菌が可能です。	削除して下さい。
1066	71-1347	クオリティーチップ スタンダードタイプ 101	型式: 101	型式: 101-Q
	71-1349	クオリティーチップ スタンダードタイプ 101-96RS	型式: 101-96RS	型式: 101-96RS-Q
	71-1344	クオリティーチップ スタンダードタイプ 104	型式: 104	型式: 104-Q
	71-1345	クオリティーチップ スタンダードタイプ 104-96R	型式: 104-96R	型式: 104-96R-Q
	71-1346	クオリティーチップ スタンダードタイプ 104-96RS	型式: 104-96RS	型式: 104-96RS-Q
	71-1017	クオリティーチップ スタンダードタイプ 114	型式: 114	型式: 114-Q
	71-1018	クオリティーチップ スタンダードタイプ 114-R100	型式: 114-R100	型式: 114-R100-Q
	71-1019	クオリティーチップ スタンダードタイプ 114-R100S	型式: 114-R100S	型式: 114-R100S-Q
	71-1020	クオリティーチップ スタンダードタイプ 115	型式: 115	型式: 115-Q
	71-1023	クオリティーチップ スタンダードタイプ 115-96RS	型式: 115-96RS	型式: 115-96RS-Q
	71-0974	クオリティーチップ スタンダードタイプ 110-N	型式: 110-N	型式: 110-N-Q
	71-0975	クオリティーチップ スタンダードタイプ 110-96RN	型式: 110-96RN	型式: 110-96RN-Q
	71-0977	クオリティーチップ スタンダードタイプ 110-96RNS	型式: 110-96RNS	型式: 110-96RNS-Q
	71-0968	クオリティーチップ スタンダードタイプ 110 NEW	型式: 110 NEW	型式: 110 NEW-Q
	71-0971	クオリティーチップ スタンダードタイプ 110-96R NEW	型式: 110-96R NEW	型式: 110-96R NEW-Q
	71-0973	クオリティーチップ スタンダードタイプ 110-96RS NEW	型式: 110-96RS NEW	型式: 110-96RS NEW-Q
	71-1364	クオリティーチップ スタンダードタイプ TW110-N	型式: TW110-N	型式: TW110-N-Q
	71-1365	クオリティーチップ スタンダードタイプ TW110-96RN	型式: TW110-96RN	型式: TW110-96RN-Q
	71-1366	クオリティーチップ スタンダードタイプ TW110-96RNS	型式: TW110-96RNS	型式: TW110-96RNS-Q
	71-1354	クオリティーチップ スタンダードタイプ 110-BN	型式: 110-BN	型式: 110-BN-Q
	71-1351	クオリティーチップ スタンダードタイプ 110-B	型式: 110-B	型式: 110-B-Q
	71-0991	クオリティーチップ スタンダードタイプ 113-GN	型式: 113-GN	型式: 113-GN-Q
	71-0989	クオリティーチップ スタンダードタイプ 113-G	型式: 113-G	型式: 113-G-Q
	71-1361	クオリティーチップ スタンダードタイプ 117-N	型式: 117-N	型式: 117-N-Q
	71-1362	クオリティーチップ スタンダードタイプ 117-96RN	型式: 117-96RN	型式: 117-96RN-Q
	71-1363	クオリティーチップ スタンダードタイプ 117-96RNS	型式: 117-96RNS	型式: 117-96RNS-Q
1067	71-1026	クオリティーチップ スタンダードタイプ 116	型式: 116	型式: 116-Q
	71-1028	クオリティーチップ スタンダードタイプ 116-R100S	型式: 116-R100S	型式: 116-R100S-Q
	71-0986	クオリティーチップ スタンダードタイプ 111-N	型式: 111-N	型式: 111-N-Q
	71-1375	クオリティーチップ スタンダードタイプ 111-R100N	型式: 111-R100N	型式: 111-R100N-Q
	71-1376	クオリティーチップ スタンダードタイプ 111-R100NS	型式: 111-R100NS	型式: 111-R100NS-Q
	71-0982	クオリティーチップ スタンダードタイプ 111	型式: 111	型式: 111-Q
	71-0983	クオリティーチップ スタンダードタイプ 111-S	型式: 111-S	型式: 111-S-Q
	71-0984	クオリティーチップ スタンダードタイプ 111-R100	型式: 111-R100	型式: 111-R100-Q
	71-0985	クオリティーチップ スタンダードタイプ 111-R100S	型式: 111-R100S	型式: 111-R100S-Q
	71-1374	クオリティーチップ スタンダードタイプ 111-R	型式: 111-R	型式: 111-R-Q
	71-0997	クオリティーチップ スタンダードタイプ 112-GN	型式: 112-GN	型式: 112-GN-Q
	71-0999	クオリティーチップ スタンダードタイプ 112-R100GNS	型式: 112-R100GNS	型式: 112-R100GNS-Q

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
1067	71-0995	クオリティーチップ スタンダードタイプ 112-G	型式:112-G	型式:112-G-Q
	71-1377	クオリティーチップ スタンダードタイプ 112-R100GS	型式:112-R100GS	型式:112-R100GS-Q
	71-1371	クオリティーチップ スタンダードタイプ 111-NXL	型式:111-NXL	型式:111-NXL-Q
	71-1378	クオリティーチップ スタンダードタイプ 089	型式:089	型式:089-Q
	71-1010	クオリティーチップ スタンダードタイプ 090	型式:090	型式:090-Q
	71-1379	クオリティーチップ スタンダードタイプ 096	型式:096	型式:096-Q
	71-1011	クオリティーチップ スタンダードタイプ 095	型式:095	型式:095-Q
71-1380	クオリティーチップ スタンダードタイプ 097	型式:097	型式:097-Q	
1085	72-0327	オールプラスチックディスポジシジ用ノズル	規格:18G×80mm(全長)	規格:18G×80mm(ノズル長)
1139	82-0272	平底フラスコ HARIO 300ml	首外径(mm):28	首外径(mm):26
1141	82-0472	共通摺合せ共栓付三角フラスコ 茶 100ml	胴外径×高さ(mm):64×95	胴外径×高さ(mm):65×105
1145	82-0405	クライゼンフラスコ 300ml	高さ×首外径×枝管長×枝管外径(mm):280×28×220×7	高さ×首外径×枝管長×枝管外径(mm):280×28×220×8
1198	82-5138	桐山ロート® 透明摺合せ恒温ジャケット付 S-55W	ノズル外径:11mm	ノズル外径:12mm
	82-2131、2132	桐山ロート® 透明摺合せ恒温ジャケット付 SB-21W、SU-40W	ノズル外径:11mm	ノズル外径:12mm
	82-5139	桐山ロート® 透明摺合せ恒温ジャケット付 SU-55W	ノズル外径:11mm	ノズル外径:12mm
	82-2133、2134	桐山ロート® 透明摺合せ恒温ジャケット付 SU-60W、SC-95W	ノズル外径:11mm	ノズル外径:12mm
1199	82-2102、2103	桐山 吸引フラスコ 透明摺合せ F13B-4-1、F13B-4-2	ノズル外径:11mm	ノズル外径:12mm
	82-2115~2118	桐山 吸引フラスコ 透明摺合せ F13B-4-3~F13B-4-7	ノズル外径:11mm	ノズル外径:12mm
	82-2121、2122	桐山 吸引フラスコ 透明摺合せ F13B-4-8、F13B-4-9	ノズル外径:11mm	ノズル外径:12mm
1212	82-2377、2378	ビクノメーター 500ml、750ml	栓(TS):34/45	栓(TS):34/35
	82-5201~5218	SANSYO オストワルド粘度計 精密型 TO-1~TO-18	特長:検査表付。	特長:検査合格証付。
1228	83-0433	プレパラファイル PF-15B	型式:PF-15B	型式:PF-15FB
1238	83-2301	SANSYO NMR サンプルチューブ HG(ハイグレード)タイプ	内径4.220±0.10(mm)	内径4.220±0.01-0(mm)
1249	84-1341~1343	エース高耐圧チューブ 8648-04~8648-09	項目:外径×長さ(mm)	長さはネジ部分を含みません。
1270	84-1906	ポリ栓(サンプル瓶PS用) 差し込み・Aタイプ PS-10用	品名:PS-10用	品名:PS-10・15用
1283	84-1031	卓上式ハンドクリッパー THC-1	適合バイアル:輸血瓶100ml	適合バイアル:輸液瓶
	84-1038	卓上式ハンドクリッパー THCF-1	適合バイアル:輸血瓶100ml	適合バイアル:輸液瓶
	84-1041	卓上式ハンドクリッパー HC-1	適合バイアル:輸血瓶100ml	適合バイアル:輸液瓶
	84-1049	卓上式ハンドクリッパー HCF-1	適合バイアル:輸血瓶100ml	適合バイアル:輸液瓶
1306	85-5322	Cullet 濾過瓶 3000ml	ゴム栓No.:15	ゴム栓No.:14
1319	91-0069	ロータリー式ふるい振盪機 TKF-10	振動数: 30~250cpm(初期設定は220) 打撃数:26~103cpm・OFF 外寸法・重量: W770×D470×H1050mm・160kg	振動数: 30~300rpm(初期設定は220) 打撃数:26~165rpm・OFF 外寸法・重量: W770×D470×H1015mm・160kg
			特長: ~フッ素加工処理がしてあります。	特長: ~非粘着加工処理がしてあります。
1326	91-2716、2717	ラバーグリップ付ピンセット No.224、No.225	特長: ~フッ素加工処理がしてあります。	特長: ~非粘着加工処理がしてあります。
1327	91-2325~2327	フッ素加工ピンセット No.142~No.144	品名:フッ素加工ピンセット	品名:非粘着加工ピンセット
1337	91-3703	超精密ピンセット No.RU-0R	全長(mm):135	全長(mm):117
	91-3705	超精密ピンセット No.RU-2	全長(mm):120	全長(mm):115
1339	91-3887~3889	超精密ピンセット No.DU-7B INOX~TITAN	全長(mm):120	全長(mm):115
1341	91-6220	セラミックピンセット 74MZSA	画像備考:135mm	画像備考:140mm
1342	91-7047	ウエハー用フラットピンセット No.44WF	D:3.8mm	D:3.5mm
1343	91-1289	カーボンファイバーピンセット 249CF	特長:耐熱温度270°C。… 全長×先端幅×先端厚さ(mm): 130×2.0×1.5	特長:耐熱温度130°C。… 全長×先端幅×先端厚さ(mm): 130×2.2×2.2
	91-1290	カーボンファイバーピンセット 259CF	特長:耐熱温度270°C。… 全長×先端幅×先端厚さ(mm): 130×0.75×0.75	特長:耐熱温度130°C。… 全長×先端幅×先端厚さ(mm): 130×0.6×1.0
	91-1291	カーボンファイバーピンセット 269CF	特長:耐熱温度270°C。… 全長×先端幅×先端厚さ(mm): 130×3.0×1.0	特長:耐熱温度130°C。… 全長×先端幅×先端厚さ(mm): 130×3.0×1.8
	91-1292	カーボンファイバーピンセット 251	特長:耐熱温度270°C。… 全長×先端幅×先端厚さ(mm): 110×1.0	特長:耐熱温度130°C。… 全長×先端幅×先端厚さ(mm): 115×1.0
	91-1293	カーボンファイバーピンセット 248CF	特長:耐熱温度270°C。… 特長:耐熱温度270°C。… 全長×先端幅×先端厚さ(mm): 125×1×0.5	特長:耐熱温度130°C。… 特長:耐熱温度130°C。… 全長×先端幅×先端厚さ(mm): 130×1.0×1.8
	91-1294	カーボンファイバーピンセット 250	特長:耐熱温度270°C。… 特長:耐熱温度270°C。… 全長×先端幅×先端厚さ(mm): 125×1×0.5	特長:耐熱温度130°C。… 特長:耐熱温度130°C。… 全長×先端幅×先端厚さ(mm): 130×1.0×1.8
	91-6231	プラスチックピンセット 702A CF	耐熱温度270°C	耐熱温度130°C
91-6232	プラスチックピンセット 702A DG	耐熱温度175°C	耐熱温度85°C	
91-6233	プラスチックピンセット 702A BS	耐熱温度100°C	耐熱温度75°C	
91-6234	プラスチックピンセット 707 CF	耐熱温度270°C	耐熱温度130°C	
91-6235	プラスチックピンセット 707 DG	耐熱温度175°C	耐熱温度85°C	
91-6236	プラスチックピンセット 707 BS	耐熱温度100°C	耐熱温度75°C	
91-6237	プラスチックピンセット 708 CF	全長(mm):115 耐熱温度270°C	全長(mm):110 耐熱温度130°C	
91-6238	プラスチックピンセット 708 DG	全長(mm):115 耐熱温度175°C	全長(mm):110 耐熱温度85°C	
91-6239	プラスチックピンセット 708 BS	全長(mm):115 耐熱温度100°C	全長(mm):110 耐熱温度75°C	
91-6240	プラスチックピンセット 709 CF	耐熱温度270°C	耐熱温度130°C	
91-6241	プラスチックピンセット 709 DG	耐熱温度175°C	耐熱温度85°C	
91-6242	プラスチックピンセット 709 BS	耐熱温度100°C	耐熱温度75°C	
91-6243	プラスチックピンセット 710 CF	耐熱温度270°C	耐熱温度130°C	
91-6244	プラスチックピンセット 710 DG	耐熱温度175°C	耐熱温度85°C	
91-6245	プラスチックピンセット 710 BS	耐熱温度100°C	耐熱温度75°C	
1385	91-2009~2013	セーフティリング SR-1~SR-5	特長: …耐熱温度は-20~+125°Cです。…	使用温度範囲は-20~+110°Cです。
1389	91-1825~1827	ガラス細工バーナー 都市ガス6B、6C~LPG	欄外:…φ10.5×6.0(エア一口)	欄外:…φ11.5×7.0(エア一口)
1399	91-2196、2197	バスマツール BT-60、BT-80	特長:ジャケット付の三重缶。…	特長:ジャケット付の二重缶。…
	91-2175	バスマツール BT-100	特長:ジャケット付の三重缶。…	特長:ジャケット付の二重缶。…
1441	93-2236~2238	Sボトル 丸型 SCC洗浄品 N-10~N-12	特長:クラス100の環境で 純水洗浄後、個包装二重パック しました。	特長:クラス100の環境で 純水洗浄後、二重パックしました。
1445	93-0481~0486	角型瓶 2016-0030~2016-1000	特長:0°C~+135°Cまで使用可能。	特長:-40°C~+121°Cまで使用可能。
	93-0456、0457	角型培地瓶(滅菌済) 2019-0030、2019-0060	入数(本):24	入数(本):96
	93-0458、0459	角型培地瓶(滅菌済) 2019-0125、2019-0250	入数(本):24	入数(本):48
	93-0460	角型培地瓶(滅菌済) 2019-0500	入数(本):12	入数(本):24
	93-0466	角型培地瓶(滅菌済) 2019-1000	入数(本):12	入数(本):24
	93-0467	角型培地瓶(滅菌済) 2019-2000	入数(本):6	入数(本):12
	93-2249	角型培地PETボトル CCMB-500	型式:CCMB-500	型式:CCMB-500N
	93-3126、3127	角型容器 取手付 LB10、LB11	材質:本体・キャップ・中栓 PE	中栓は付いておりません。 PE製パッキンが付属しています。

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
1463	93-1775	DCねじ口瓶 DC-350	入数(本):105	入数(本):72
1470	93-3071	マイクロロート φ24mm	足上外径(mm):φ4.5	足上外径(mm):φ5.4
1471	93-3027	PP粉末ロート φ80mm	足下外径(mm):φ23 全長(mm):75 足長さ:24mm	足下外径(mm):φ16 全長(mm):85 足長さ:30mm
1484	93-2196	スクープ γ線滅菌済 0-1160-01	型式:0-1160-01	型式:0-1160-11
	93-2197	スクープ γ線滅菌済 0-1160-02	型式:0-1160-02	型式:0-1160-12
	93-2198	スクープ γ線滅菌済 0-1160-03	型式:0-1160-03	型式:0-1160-13
	93-2199	スクープ γ線滅菌済 0-1160-04	型式:0-1160-04	型式:0-1160-14
1486	93-4198	天然ゴムヘラ 中	規格:中	規格:大
1539	93-0837	ミニフィッティング PP製 VPT 106	規格:1.5×2mmID	規格:1.5mmID
	93-0838	ミニフィッティング PP製 VPT 206	規格:2.5×2mmID	規格:2.5mmID
	93-0839	ミニフィッティング PP製 VPT 306	規格:3.0×2mmID	規格:3.0mmID
1543	93-0965	PTFE二方ストップコック CC0709	サイズ(mm) 全長×幅×高さ:71×32×51	サイズ(mm) 全長×幅×高さ:59×27×51
	93-0981~0986	PTFEラボ用二方コック CC0002~CC0010	特長:…耐圧100kPaですが、…	特長:…耐圧50kPaですが、…
	93-0991~0993	PTFEラボ用三方コック CC0102~CC0104	特長:…耐圧100kPaですが、…	特長:…耐圧50kPaですが、…
1565	94-1348	熱媒ホース 3395-1000	長さ(m):1000	長さ(mm):1000
	94-1349	熱媒ホース 3395-1500	長さ(m):1500	長さ(mm):1500
	94-1350	熱媒ホース 3395-2000	長さ(m):2000	長さ(mm):2000
1594	94-2495	卓上ポリシーラー 交換用フッ素コーティングシート P-200用 10入	品名:…フッ素コーティングシート	品名:…フローガラスシート
	94-2496	卓上ポリシーラー 交換用フッ素コーティングシート P-300用 10入	品名:…フッ素コーティングシート	品名:…フローガラスシート
1596	94-1388	真空包装機 脱気式専用ナイロン袋 PAP-020030-B	サイズ:20cm×30m	サイズ:20cm×30cm
	94-1389	真空包装機 脱気式専用ナイロン袋 PAP-030040-B	サイズ:30cm×40m	サイズ:30cm×40cm
1601	95-0228	蒸発皿 色付平底	外径(mm):75	内径(mm):75
1606	95-0264	ポットミル(玉付き) 180	寸法表(mm): パッキン内径:107 パッキン外径:127	寸法表(mm): パッキン内径:90 パッキン外径:110
	95-0265	ポットミル(玉付き) 210	寸法表(mm): パッキン内径:107 パッキン外径:127	寸法表(mm): パッキン内径:90 パッキン外径:110
1624	96-1445	ウェットグリップ シートタイプ GRLA-1050	サイズ(mm):33×19	サイズ(mm):38×19
1694	98-0140	ドライアイスメーカー(ジュニア)用スベア布袋 BA38886B	布袋サイズ:150×300mm	布袋サイズ:160×340mm

中止品

ページ	商品コード	商品名	備考
24	12-6144	マイクロウェルプレート 267369	在庫無くなり次第中止 代替品:267245 47,900円(12-6141)
54	14-1321	ウォーターバスラック 2024-2000	製造中止
	14-1323	ウォーターバスラック 2040-2000	在庫無くなり次第中止
63	14-0340	嫌気ジャー AJ-1	在庫無くなり次第中止
65	14-1555	アネロバック微好気 角型ジャー用 A-30	製造中止
76	15-1625	オートバイアル12(試料12ml以下用) AV125SORG	製造中止
99	15-5411~5416	SANSYO 定性濾紙 QL-B φ7.0cm~φ18.5cm	在庫無くなり次第中止
	15-5421~5426	SANSYO 定性濾紙 QL-C φ7.0cm~φ18.5cm	在庫無くなり次第中止
	15-5401~5406	SANSYO 定性濾紙 QL-A φ7.0cm~φ18.5cm	在庫無くなり次第中止
	15-5431	SANSYO pH試験紙	製造中止
105	15-0014	TLCプレートスクレーパー 022.4235	製造中止
125	21-0274~0280	手術用手袋トーマ・ニューサージカルグローブ 5.5~8.5	在庫無くなり次第中止 代替品:トーマ・ニューサージカルグローブPF 5,800円
152	22-0269	PTFE カラー前掛 00R-292-02	製造中止
164	22-0121	安全靴 CF211	在庫無くなり次第中止 代替品:PRM211 14,400円
210	25-0123、0124	卓上型超音波洗浄器 WEX-250- I (H)、WEX-250- II (H)	在庫無くなり次第中止
268	26-0235	ロールバッグ TS-211	在庫無くなり次第中止 代替品:TS-4001 8,800円
	26-0236	ロールバッグ TS-212	在庫無くなり次第中止 代替品:TS-4002 11,800円
	26-0237	ロールバッグ TS-213	在庫無くなり次第中止 代替品:TS-4003 17,600円
	26-0238	ロールバッグ TS-214	在庫無くなり次第中止 代替品:TS-4004 22,900円
	26-0239	ロールバッグ TS-215	在庫無くなり次第中止 代替品:TS-4005 26,900円
	26-0240	ロールバッグ TS-216	在庫無くなり次第中止 代替品:TS-4006 18,700円
	26-0241	ロールバッグ TS-217	在庫無くなり次第中止 代替品:TS-4007 19,200円
294	31-1338	捕集管 811	製造中止 代替品:815H 9,500円(31-1399)
307	31-0539、0540	エアースーパーII(消臭剤) 430ml、160ml	在庫無くなり次第中止
311	31-0794	ハンドヘルドレーザーパーティクルカウンター 3887	製造中止 代替品:3888(3粒径) 288,000円、3889(6粒径) 398,000円
321	31-1466	CO ₂ ・温湿度データロガー Wireless RTR-576-H	製造中止 代替品:RTR-576-S 65,000円
	31-1462	CO ₂ ・温湿度データロガー TR-76Ui-H	製造中止 代替品:TR-76Ui-S 57,000円
	63-1461	CO ₂ ・温湿度データロガー用温湿度センサ HHA-3151	在庫無くなり次第中止 代替品:SHA-3151 17,000円
322	31-1295	ポケットダブルガスモニタ TPA-5200E	製造中止 代替品:TPA-5200P 67,000円
352	32-0906	バックテスト WAK-Ca	製造中止
377	32-0349	デジタル吸引式濃度計 QR-Brix	製造中止
380	32-1111	デジタルアッペ屈折計 Abbemat 200	在庫無くなり次第中止 代替品:Abbemat 3000シリーズ
382	33-0981	コンパクトpHメーター LAQUAtwin B-711(自動1点校正)	在庫無くなり次第中止 代替品:コンパクトpHメータ LAQUAtwin-pH-11B 22,000円(33-3051)
	33-0982	コンパクトpHメーター LAQUAtwin B-712(自動2点校正)	在庫無くなり次第中止 代替品:コンパクトpHメータ LAQUAtwin-pH-22B 28,000円(33-3052)
385	33-0905	コンパクト防水ORPメーター用ORP電極 Mi57P	在庫無くなり次第中止
395	33-0989	コンパクト導電率計 B-771	在庫無くなり次第中止 代替品:コンパクト電気伝導率計 LAQUAtwin-EC-33B 29,000円(33-3053)
398	33-2202	導電率モニター MC310	製造中止
402	33-0985	コンパクトナトリウムイオンメータ B-722	在庫無くなり次第中止 代替品: コンパクトナトリウムイオンメータ LAQUAtwin-Na-11 38,000円(33-3055)
	33-0986	コンパクトカリウムイオンメータ B-731	在庫無くなり次第中止 代替品: コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin-K-11 38,000円(33-3056)
	33-0975	コンパクトカルシウムイオンメータ B-751	在庫無くなり次第中止 代替品: コンパクトカルシウムイオンメータ LAQUAtwin-Ca-11 38,000円(33-3057)
	33-0984	コンパクト硝酸イオンメータ B-743	在庫無くなり次第中止 代替品: コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin-NO3-11 38,000円(33-3058)
	33-0987	コンパクト塩分計 B-721	在庫無くなり次第中止 代替品: コンパクト塩分計 LAQUAtwin-Salt-22 38,000円(33-3054)

ページ	商品コード	商品名	備考
403	33-0727	銅イオン計 Cui-10Z	製造中止
415	34-0121	硝酸イオンメータ B-741	在庫無くなり次第中止 代替品: コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin-NO3-11C 39,800円(34-0125)
	34-0122	硝酸イオンメータ B-742	在庫無くなり次第中止 代替品: コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin-NO3-11S 45,000円(34-0126)
448	36-3791~3796	高速寒天分注器 ミックエイガー MIC-20~MIC-50S	在庫無くなり次第中止
457	38-0178	デュアルタイプ体組成計 RD-903-BK	在庫無くなり次第中止 代替品:RD-907-WH
458	38-0186	アルコールチェッカー AT-02	在庫無くなり次第中止 代替品:AT-03 4,400円
497	41-1257~1260	電気泳動装置 BE-230~BE-260	在庫無くなり次第中止
	41-1221, 1222	2連バーチカル型スラブ電気泳動装置 BE-22R, BE-28R	在庫無くなり次第中止
501	41-2585	ゲル撮影・切出しキャビネット DX-410	在庫無くなり次第中止
563	44-2261~2266	温度調節器 パールサーモ TP-673E~TP-673BT	在庫無くなり次第中止 代替品:デジタル温度調節器 SDT-03K 29,800円(44-0571)
573	45-1540	SANSYO ラボディスク	製造中止 代替品:IKA ラボディスク 30,000円(45-1541)
574	45-1504	充電式ミニスターラー AMG-01	在庫無くなり次第中止
594	45-0650	大型防爆ホットスターラー セイフーT SP87324	在庫無くなり次第中止
597	45-1761	攪拌機 マゼラ NZJ-1000	製造中止 代替品:SANSYO 攪拌機 SSZ-10 92,800円(45-1901)
	45-1762	攪拌機 マゼラ NZJ-1100	製造中止 代替品:SANSYO 攪拌機 SSZ-11 89,000円(45-1902)
	45-1763	攪拌機 マゼラ NZJ-1200	製造中止 代替品:SANSYO 攪拌機 SSZ-12 89,000円(45-1903)
	45-1764	攪拌機 マゼラ NZJ-1300	製造中止 代替品:SANSYO 攪拌機 SSZ-13 89,000円(45-1904)
617	45-1336	簡易粉砕器 クタッカー SCM-50	在庫無くなり次第中止
	45-1337	クタッカー用粉砕カップ(替刃・蓋付) 050630-501	在庫無くなり次第中止
	45-1338	クタッカー用ステンレス粉砕替刃 5個入 50630-502	在庫無くなり次第中止
642	46-1381	電気炉 KBF748N1	2017年12月末を以て製造中止 代替品:KBF848N2(温度制御:温度調節計) 240,000円
	46-1382	電気炉 KBF794N1	2017年12月末を以て製造中止 代替品:KBF894N2(温度制御:温度調節計) 300,000円
	46-1383	電気炉 KBF728N1	2017年12月末を以て製造中止 代替品:KBF828N2(温度制御:温度調節計) 420,000円
	46-0681	電気炉 KBF848N1	2017年12月末を以て製造中止 代替品:KBF848N2(温度制御:プログラマー) 290,000円
	46-0682	電気炉 KBF894N1	2017年12月末を以て製造中止 代替品:KBF894N2(温度制御:プログラマー) 350,000円
	46-0683	電気炉 KBF828N1	2017年12月末を以て製造中止 代替品:KBF828N2(温度制御:プログラマー) 470,000円
697	48-0801, 0802	解剖顕微鏡 KD-1, KD-2	在庫無くなり次第中止
702	48-0785	デジタルマイクロスコープ Dino-Lite DINOAM4113TYFGW	在庫無くなり次第中止 代替品:DINOAM4115TYFGW 78,620円
	48-0779	Dino-Lite用ミニスタンド DINOMS09B	在庫無くなり次第中止 代替品:DINOMS08B 3,520円
706	48-0720	USB接続ズーム式デジタル顕微鏡用スタンド(大) YAS-2	製造中止 代替品:YAS-7 71,000円
792	55-0597	セーフティボール SFPS	在庫無くなり次第中止 代替品:SFPSI2 12,000円
795	55-0571~0573	ドリー DSS910~DSS1520	製造中止
842	59-0188	ステンレスデシケーター OMS-2S	製造中止
868	61-0574	コンパクトプリンタ AD-8121B	製造中止 代替品:AD-8127 65,000円
890	62-0012	穀類水分計 PM-830-2	製造中止 代替品:PM-640-2 158,000円
893	62-1111	ポータブルグルコース計 本体のみ GF-501-H	製造中止
894	62-0511	ハンドヘルド密度・比重・濃度計 DMA35	製造中止 代替品:DMA35 ver4 260,000円
912	63-1326	防滴型デジタル温度計 PC-9225	在庫無くなり次第中止 代替品:PC-9215 3,300円
920	63-0863	無線温度計 RT-100	製造中止
943	63-2345	赤外線サーモグラフィ CPA-E4	製造中止 代替品:CPA-E4A 159,000円
	63-2346	赤外線サーモグラフィ CPA-E5	製造中止 代替品:CPA-E5A 299,000円
	63-2347	赤外線サーモグラフィ CPA-E6	製造中止 代替品:CPA-E6A 399,000円
	63-2348	赤外線サーモグラフィ CPA-E8	製造中止 代替品:CPA-E8A 599,000円
949	63-1803	温湿度記録計 おんどとり® TR-72wf-H	在庫無くなり次第中止 代替品:TR-72wf-S 38,000円
	63-1461	温湿度記録計用温湿度センサ HHA-3151	在庫無くなり次第中止 代替品:SHA-3151 17,000円
952	63-1813	温度/湿度記録計 おんどとり® TR-72nw-H	在庫無くなり次第中止 代替品:TR-72nw-S 38,000円
1000	66-3201	デジタル粘度計 ボールベアリングタイプ RVDV1M B.B.	製造中止 代替品:RVDV1M 520,000円(66-3038)
1020	67-0080	照度、紫外線、温度、湿度データロガー TR-74Ui-H	製造中止 代替品:TR-74Ui-S 41,000円
	67-4008	照度、紫外線、温度、湿度データロガー RTR-574H	製造中止 代替品:RTR-574-S 47,000円
	63-1461	照度、紫外線、温度、湿度データロガー用温湿度センサ HHA-3151	在庫無くなり次第中止 代替品:SHA-3151 17,000円
1041	71-1625, 1626	オートビュレット BG型(本体のみ) 200BG, 250BG 白	製造中止
	71-1725, 1726	オートビュレット BG型(本体のみ) 200BG, 250BG 茶	製造中止
1042	71-0098, 0099	オートビュレット SL型(本体のみ) 200SL, 250SL 白	製造中止
	71-1198, 1199	オートビュレット SL型(本体のみ) 200SL, 250SL 茶	製造中止
	71-1111, 1112	オートビュレット GL-45瓶用(本体のみ) 200 GL, 250 GL 白	製造中止
	71-1211, 1212	オートビュレット GL-45瓶用(本体のみ) 200 GL, 250 GL 茶	製造中止
1097	73-1052	セーフティベット(コーン1個付) 475-105	在庫無くなり次第中止
	73-1053	セーフティベット用交換シリコンビベットホルダー 266-004	在庫無くなり次第中止
	73-1054	セーフティベット用交換フィルター0.45μm 5個入 266-003	製造中止
	73-1055	セーフティベット用交換フィルター0.20μm 5個入 266-089	在庫無くなり次第中止
	1141	82-0477	共通搾合せ共栓付三角プラスチック 茶 10ml
1206	82-1746	茶褐色シャーレ 焼口 φ100mm	製造中止
	82-1747	茶褐色シャーレ 焼口 φ120mm	在庫無くなり次第中止
1225	83-1331	セルカウンター CC00110	在庫無くなり次第中止
	83-1332	セルカウンター CC00120	在庫無くなり次第中止
	83-1333	セルカウンター CC00130	在庫無くなり次第中止 代替品:ディスボ細胞計算板 C-Chip DHC-B02N 13,750円(83-1942)
1241	83-0171	尿コップ 目盛無	在庫無くなり次第中止
	83-0173	尿コップ 目盛付	在庫無くなり次第中止
1250	84-0045	遠心沈澱管 栓無、目盛無、直口、丸底 500ml	在庫無くなり次第中止
1270	84-1907	ポリ栓(サンプル瓶PS用) 差し込み式・Aタイプ PS-15用	在庫無くなり次第中止
1271	84-3771~3774	マーカークャップ MK-10~MK-78 赤リング	在庫無くなり次第中止
	84-3781~3784	マーカークャップ MK-10~MK-78 青リング	在庫無くなり次第中止
1280	84-1966	液状用ゴム栓 バイアル瓶V、低アルカリ瓶NV、ガスクロバイアルSVG、パキュームバイアルSVF用 シリコーン 中	製造中止
1293	85-1506, 1507	HPLC セーフティキャップ 017270-02, 017270-03	製造中止
1327	91-1323	竹ピンセット T-2	在庫無くなり次第中止
1463	93-3685	透明クリアな広口容器 CPTI-20	販売中止
1468	93-3521	PMPピーカー 1203-0030	在庫無くなり次第中止 代替品:1201-0030 5,160円(93-3501)
1552	93-7287	オールステンレス製コネクタ IMBSS05	在庫無くなり次第中止
	93-7292, 7293	オールステンレス製コネクタ IMBSS24, IMBSS32	在庫無くなり次第中止

ページ	商品コード	商品名	備考
1558	94-0091	透明プラスチックチュービング 8001-0102	在庫無くなり次第中止
	94-0092	透明プラスチックチュービング 8001-0204	在庫無くなり次第中止
	94-0093	透明プラスチックチュービング 8001-0305	在庫無くなり次第中止 代替品:8001-0305 25m巻 10,820円(94-3093)
	94-0094	透明プラスチックチュービング 8001-0406	販売中止 代替品:8001-0406 25m巻 17,440円(94-3094)
	94-0095	透明プラスチックチュービング 8001-0407	在庫無くなり次第中止 代替品:8001-0407 25m巻 22,060円(94-3095)
	94-0096	透明プラスチックチュービング 8001-0508	在庫無くなり次第中止 代替品:8001-0508 25m巻 30,220円(94-3096)
	94-0097	透明プラスチックチュービング 8001-0609	在庫無くなり次第中止 代替品:8001-0609 25m巻 40,820円(94-3097)
	94-0098	透明プラスチックチュービング 8001-0610	販売中止 代替品:8001-0610 25m巻 44,440円(94-3098)
	94-0099	透明プラスチックチュービング 8001-0710	販売中止 代替品:8001-0710 25m巻 48,300円(94-3099)
	94-0100	透明プラスチックチュービング 8001-0811	在庫無くなり次第中止 代替品:8001-0811 25m巻 50,620円(94-3100)
	94-0101	透明プラスチックチュービング 8001-0812	販売中止 代替品:8001-0812 25m巻 52,920円(94-3101)
	94-0102	透明プラスチックチュービング 8001-0913	在庫無くなり次第中止 代替品:8001-0913 25m巻 55,800円(94-3102)
	94-0103	透明プラスチックチュービング 8001-1014	在庫無くなり次第中止 代替品:8001-1014 25m巻 63,300円(94-3103)
	94-0104	透明プラスチックチュービング 8001-1216	在庫無くなり次第中止 代替品:8001-1216 25m巻 70,800円(94-3104)
	94-0105	透明プラスチックチュービング 8001-1520	在庫無くなり次第中止 代替品:8001-1520 10m巻 31,760円(94-3105)
1560	94-1131	ポリプロピレンチューブ 8020-0250	在庫無くなり次第中止 代替品:8020-0250 30m巻 11,340円(94-3131)
	94-1133	ポリプロピレンチューブ 8020-0370	在庫無くなり次第中止 代替品:8020-0370 30m巻 32,880円(94-3133)
	94-1136	ポリプロピレンチューブ 8020-0500	販売中止 代替品:8020-0500 30m巻 43,460円(94-3136)
	94-1137	ポリプロピレンチューブ 8020-0625	販売中止 代替品:8020-0625 30m巻 46,320円(94-3137)
1593	94-2570	マジックカット®ストレート(ヒートシーラー用規格袋) SX30-A	製造中止
1617	96-0641~0644	サーモペイント®R(可逆性) R-4~R-7	在庫無くなり次第中止
1653	97-0055	レーザーポインター LP-GL1006N	製造中止 代替品:LP-GR1010GM 18,800円
1654	97-0275	ワイヤレス ブルーLEDマウス MA-NANOH9BK	製造中止 代替品:MA-WBL33BK 3,000円
1667	98-0074	検電ドライバーセット セーフティ仕様 2095-L	在庫無くなり次第中止
1677	98-0811	ダストニッパ 113-HGSD	在庫無くなり次第中止 代替品:113BSD-125 6,220円
	98-0812	ダストニッパ 定寸切付 113-HGSLD	在庫無くなり次第中止 代替品:113BSLD-125 7,820円

区分変更(実施済み)

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
473	41-1774	ヒートシーラー ALPS™30 AB-0400	6	9
603	45-1178	マルチチューブボルテックスミキサー 02-215-452	5	9

区分変更(10月1日実施)

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
909	63-0501	寒暖計用並板	0	4

送料別途

ページ	商品コード	商品名	備考
696	48-0538、0539	実習用生物顕微鏡 KN-50TC、KN-50B	
697	48-0723、0724	無限遠生物顕微鏡 KN-300B、KN-300T	
698	48-0706	偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡) KLP-2N	
699	48-1611	2段変倍式実体顕微鏡 SSD-1	
	48-1613	2段変倍式実体顕微鏡 SSD-3	
	48-1621、1622	ズーム式実体顕微鏡 SSZ-BL、SSZ-TL	
701	48-0581、0582	ズーム式実体顕微鏡 SSZ-B、SSZ-T	
710	48-0583、0584	LED照明装置 LED-S2、LED-W	
720	48-1653	Zライト Z-80PRO B → Z-80PRO II	
1245	83-2281~2287	石英シャーレ フタ付 φ30×15mm~φ120×30mm	

写真補足

ページ	商品コード	商品名	備考
354	32-1331	残留塩素測定器 アクア・タブ	外観変更。SAN-WEBをご覧ください。
	32-1332	高濃度残留塩素測定器 アクア・ハイ	外観変更。SAN-WEBをご覧ください。
414	34-0141	多機能ポータブルテスター pH5S	外観変更。SAN-WEBをご覧ください。
522	43-0430	循環恒温槽 MPC-K6 → KISS-K6	外観変更。SAN-WEBをご覧ください。
553	44-1122	マントルヒーター 丸底フラスコ用 S型 S-1	在庫無くなり次第外観変更。
	44-1132	マントルヒーター 丸底フラスコ用 S型 S-150	在庫無くなり次第外観変更。
	44-1123~1128	マントルヒーター 丸底フラスコ用 S型 S-2~S-E	在庫無くなり次第外観変更。
	44-1136	マントルヒーター フラスコ用 SI型 S-1-I	在庫無くなり次第外観変更。
	44-1133	マントルヒーター フラスコ用 SI型 S-150-I	在庫無くなり次第外観変更。
	44-1137~1141	マントルヒーター フラスコ用 SI型 S-2-I~S-D-I	在庫無くなり次第外観変更。
605	45-1271	エルビスシェーカー EL	カラー変更。SAN-WEBをご覧ください。
628	46-0631~0633	熱風循環式乾燥器 KLO-30M~KLO-60M	外観変更。
761	53-0906	気流可視化装置 KCV-M01	外観変更。SAN-WEBをご覧ください。
1319	91-0069	ロータップ式ふるい振盪機 TKF-10	外観変更。
1435	92-1087	ホーロービーカー 10L	外側カラー:白・紺フチから黒に変更。

その他

ページ	商品コード	商品名	備考
599	45-0914	攪拌機用ボスヘッドクランプ R271	メカニカル攪拌機 RW20 デジタル(45-0459)にはR271を使用できません。