-ジ商品コード	<mark>実施)</mark> 商品名	訂正前	訂正後
132 41-0571	インキュベーターシェーカー KS4000i control	590.000	
41-0572	インキュベーターシェーカー KS4000ic control	690,000	,
41-0573	インキュベーターシェーカー用ユニバーサルアタッチメント AS4000.1	108.000	
41-0574	インキュベーターシェーカー用固定クリップサポート AS4000.2	88,000	,
41-0575	インキュベーターシェーカー用シャーレ用アタッチメント AS4000.3	22,000	
162 41-0501	マイクロプレートシェーカー MTS2/4	169,000	
164 41-0502	小型シェーカー VXR ベーシック	140,000	
41-0503	小型シェーカー用アタッチメント VX1	9,700	
41-0504	小型シェーカー用アタッチメント VX2	41.000	
41-0505	小型シェーカー用アタッチメント VX2E	42,000	31,5
41-0506	小型シェーカー用アタッチメント VX8	66,000	49,5
41-0551	小型シェーカー用アタッチメント VX7	29,000	21,8
41-0552	小型シェーカー用アタッチメント VX11	16,000	12,0
	54 小型シェーカー用アタッチメント VX11.1、VX11.2	14,000	11,0
	56 小型シェーカー用アタッチメント VX11.3、VX11.4	13,000	9,8
466 41-0456	SANSYO lab dancer	18,000	14,4
41-0457	IKA lab dancer	19,800	14,9
467 41-0564	試験管ミキサー MS3 ベーシック	44,900	33,7
41-0565	試験管ミキサー MS3 デジタル	54,900	41,2
41-0566,05	67 試験管ミキサー用試験管インサート MS1.31、MS1.33	7,200	5,4
41-0568	試験管ミキサー用試験管インサート MS1.34	3,500	2,7
468 41-0458, 04	59 ボルテックミキサー VORTEX Genius 3 50Hz、60Hz	35,900	27,0
41-0491	ボルテックミキサー用標準アタッチメント(交換用) VG3.1	1,200	9
41-0492	ボルテックミキサー用片手アタッチメント VG3.2	2,300	1,8
41-0493	ボルテックミキサー用ユニバーサルアタッチメント VG3.3	2,500	1,9
41-0494	ボルテックミキサー用試験管用インサート VG3.31	6,700	5,1
41-0495	ボルテックミキサー用試験管用インサート VG3.32	3,600	2,7
41-0496~0	198 ボルテックミキサー用試験管用インサート VG3.33~VG3.35	3,400	2,6
41-0499	ボルテックミキサー用三角フラスコ用インサート VG3.36	2,800	2,1
41-0500	ボルテックミキサー用マイクロプレート用インサート VG3.37	2,900	2,2
41-0691	ロータリー式シェーカー KS130 ベーシック	98,000	79,0
41-0692	ロータリー式シェーカー用汎用アタッチメント AS130.1	20,000	16,0
41-0693	ロータリー式シェーカー用固定クリップサポート AS130.2	10,000	8,0
41-0694	ロータリー式シェーカー用シャーレ用アタッチメント AS130.3	9,500	7,6
41-0695	ロータリー式シェーカー用試験管用アタッチメント AS130.4	20,000	16,0
41-0696	ロータリー式シェーカー用固定粘着マット STICKMAX	6,600	5,0
198 44-0050	ヒーティングバス HBR4デジタル	310,000	
520 44-0176	ホットプレート C-MAG HP4	36,000	
44-0177	ホットプレート C-MAG HP7	38.000	
44-0178	ホットプレート C-MAG HP10	58,000	
538 45-1540	SANSYO ラボディスク	19.000	
45-1541	ラボディスク white	19,800	,
45-1542	カラースクイッド white	19,800	
45-1543	ビックスクイッド white	22,800	
39 45-0001	充電式ミニスターラー トポリノモバイル	20,000	
45-0002	ミニスターラー トポリノ	6,000	4,5
45-1544	スターラー ミニMRスタンダード	22,800	18,0
40 45-0731	マグネットスターラー C-MAG MS4	37,000	30,0
45-0732	マグネットスターラー C-MAG MS7	41,000	33,0
45-0733	マグネットスターラー C-MAG MS10	59,000	48,0
49 45-0496	多連式マグネットスターラー RO5パワー	72,000	58,0
45-0497	多連式マグネットスターラー RO10パワー	89,000	72,0
45-0498	多連式マグネットスターラー RO15パワー	120,000	96,0
53 45-0734	ホットスターラー C-MAG HS4	41,000	33,0
45-0735	ホットスターラー C-MAG HS7	48,000	39,0
45-0736	ホットスターラー C-MAG HS10	64,000	52,0
54 45-0620	ホットプレートスターラー RHベーシック1	31,000	
45-0619	ホットプレートスターラー RHベーシック2	35,000	29,0
55 45-0757	ホットマグネットスターラー RCT ベーシック	98,000	74,0
45-1551	ホットマグネットスターラー用クォーターブロックシステム キャリアープレート H135.3	18,000	14,0
45-1552	ホットマグネットスターラー用クォーターブロックシステム ブロック20ml用 H135.310	14,000	11,0
45-1553	ホットマグネットスターラー用クォーターブロックシステム ブロック30ml用 H135.311	15,000	11,0
45-1554	ホットマグネットスターラー用クォーターブロックシステム ブロック40ml用 H135.312	16,000	12,0
45-1555	ホットマグネットスターラー用クォーターブロックシステム ブロック4ml用 H135.313	17,000	12,0
45-1556	ホットマグネットスターラー用クォーターブロックシステム ブロック8ml用 H135.314	16,000	
45-1557	ホットマグネットスターラー用クォーターブロックシステム ブロック16ml用 H135.315	15,000	
45-0776 45-0770	ホットマグネットスターラー RET ベーシック	128,000	
	ホットマグネットスターラー RET コントロール/t	180,000	
45-0758	ホットマグネットスターラー用溶液温度コントローラー ETS-D5	52,000	
45-0603	ホットマグネットスターラー用サポートロッド H16V	9,000	
45-0760	ホットマグネットスターラー用ホールディングロッド H38	3,900	
45-0605	ホットマグネットスターラー用ボスヘッドクランプ H44	3,400	2,
59 45-0608	多連式ホットスターラー RT5パワー	130,000	105,
45-0609	多連式ホットスターラー RT10パワー	172,000	
45-0610	多連式ホットスターラー RT15パワー	214,000	
60 45-0459	メカニカル制御撹拌機 RW20 デジタル	70,000	
45-0460	電子制御撹拌機 RW16 ベーシック	80.000	
45-0473	電子制御撹拌機 EUROSTARデジタル	169,000	
45-0479	電子制御撹拌機 EUROSTARパワーコントロールヴィスク	245,000	
45-0453	電子制御撹拌機 EUROSTARパワーコントロールヴィスク6000	310,000	
61 45-0454	電子制御撹拌機 EUROSTARパワーコントロールヴィスクP4	545,000	327,

562   45-0691   撹拌羽根 溶解型 R1300   32,000   45-0887   撹拌羽根 溶解型 R1302   67,000   45-0888   撹拌羽根 溶解型 R1303   62,000   45-0888   撹拌羽根 ターピン型 R1311   23,000   45-0901   撹拌羽根 ターピン型 R1312   29,000   45-0902   撹拌羽根 ターピン型 R1313   39,000   45-0902   撹拌羽根 アンカー型 R1333   42,000   45-0899   撹拌羽根 アンカー型 R1333   48,000   45-0891   撹拌羽根 アンカー型 R1333   93,000   45-0891   撹拌羽根 アンカー型 R1333   93,000   45-0891   撹拌羽根 アンカー型 R1333   93,000   45-0891   撹拌羽根 凌心型 R1352   19,000   45-0893   撹拌羽根 遠心型 R1352   19,000   45-0894   撹拌羽根 遠心型 R1355   26,000   45-0895   撹拌羽根 運型 R1375   20,000   45-0896   撹拌羽根 ブロベラ型(3枚羽根) R1381   35,000   45-0897   撹拌羽根 ブロベラ型(3枚羽根) R1382   36,000   45-0897   撹拌羽根 ブロベラ型(3枚羽根) R1385   37,000   45-0897   撹拌羽根 ブロベラ型(3枚羽根) R1385   37,000   45-0898   撹拌羽根 ブロベラ型(3枚羽根) R1389(PTFEコート)   75,000   45-0892   撹拌羽根 ブロベラ型(3枚羽根) R1389   18,000   45-0904   撹拌羽根 ブロベラ型(3枚羽根) R1342   7,000   45-0904   撹拌羽根 ブロベラ型(3枚羽根) R1345   18,000   45-0904   撹拌羽根 ズクリュー型 R1405   24,000   45-0904   撹拌羽根 ズクリュー型 R1405   24,000   45-0911   撹拌機用ズタンド R1822   20,000   45-0911   撹拌機用ズタンド R1825   36,000	「正後 24,000 50,200 46,500 17,200 21,700 29,200 31,500 36,000 69,700 14,200 19,500 31,500 26,300 27,700 34,500 56,200
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	46,500 17,200 21,700 29,200 31,500 36,000 69,700 14,200 19,500 31,500 26,300 27,700 34,500
45-0900   撹拌羽根 タービン型 R1311   23,000   45-0901   撹拌羽根 タービン型 R1312   29,000   45-0902   撹拌羽根 タービン型 R1313   39,000   45-0892   撹拌羽根 アンカー型 R1330   42,000   45-0889   撹拌羽根 アンカー型 R1331   48,000   45-0889   撹拌羽根 アンカー型 R1331   48,000   45-0891   撹拌羽根 アンカー型 R1333   93,000   45-0891   撹拌羽根 遠心型 R1352   19,000   45-0893   撹拌羽根 遠心型 R1355   26,000   45-0894   撹拌羽根 平型 R1375   20,000   45-0895   撹拌羽根 平型 R1376   42,000   45-0896   撹拌羽根 平型 R1376   42,000   45-0896   撹拌羽根 アロペラ型(3枚羽根) R1381   35,000   45-0897   撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1382   36,000   45-0897   撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1385   37,000   45-0898   撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1388   46,000   45-0899   撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1388   46,000   45-0899   撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1388   46,000   45-0899   撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1389(PTFロート)   75,000   45-0892   撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R1345   18,000   45-0903   撹拌羽根 スクリュー型 R1401   30,000   45-0904   撹拌羽根 スクリュー型 R1405   24,000   45-0905   撹拌羽根 アロペラ型 R1405   24,000   45-0779   撹拌機用スタンド R1825   36,000	17,200 21,700 29,200 31,500 36,000 69,700 14,200 19,500 15,000 26,300 27,700 21,700 34,500
45-0901   撹拌羽根 タービン型 R1312   29,000   45-0902   撹拌羽根 タービン型 R1313   39,000   45-0692   撹拌羽根 アンカー型 R1330   42,000   45-0889   撹拌羽根 アンカー型 R1331   48,000   45-0891   撹拌羽根 アンカー型 R1333   93,000   45-0891   撹拌羽根 遠心型 R1352   19,000   45-0893   撹拌羽根 遠心型 R1352   19,000   45-0894   撹拌羽根 遠心型 R1355   26,000   45-0894   撹拌羽根 平型 R1375   20,000   45-0896   撹拌羽根 平型 R1376   42,000   45-0896   撹拌羽根 可口ペラ型(3枚羽根) R1381   35,000   45-0897   撹拌羽根 ブロペラ型(3枚羽根) R1381   35,000   45-0897   撹拌羽根 ブロペラ型(3枚羽根) R1382   36,000   45-0897   撹拌羽根 ブロペラ型(3枚羽根) R1385   37,000   45-0898   撹拌羽根 ブロペラ型(3枚羽根) R1385   37,000   45-0898   撹拌羽根 ブロペラ型(3枚羽根) R1389   46,000   45-0899   撹拌羽根 ブロペラ型(3枚羽根) R1389   7,000   45-0894   撹拌羽根 ブロペラ型(3枚羽根) R1389(PTFEコート)   75,000   45-0892   撹拌羽根 ブロペラ型(4枚羽根) R1345   18,000   45-0903   撹拌羽根 スクリュー型 R1401   30,000   45-0904   撹拌羽根 スクリュー型 R1405   24,000   45-0905   撹拌羽根 アリュー型 R1405   24,000   45-0905   撹拌羽根 アリュー型 R1405   24,000   45-0916   撹拌機用スタンド R1822   20,000   45-0911   撹拌機用スタンド R1825   36,000	21,700 29,200 31,500 36,000 69,700 14,200 19,500 31,500 26,300 27,700 34,500
## 5-0902    撹拌羽根 タービン型 R1313	29,200 31,500 36,000 69,700 14,200 19,500 15,000 31,500 26,300 27,700 34,500
45-0692   撹拌羽根 アンカー型 R1330   42,000   45-0889   撹拌羽根 アンカー型 R1331   48,000   45-0891   撹拌羽根 アンカー型 R1333   93,000   45-0891   撹拌羽根 アンカー型 R1335   93,000   45-0893   撹拌羽根 遠心型 R1355   19,000   45-0895   撹拌羽根 連型 R1375   20,000   45-0896   撹拌羽根 平型 R1376   42,000   45-0896   撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1381   35,000   45-0896   撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1382   36,000   45-0897   撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1385   37,000   45-0898   撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1385   37,000   45-0899   撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1388   46,000   45-0899   撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1389(PTFEコート)   75,000   45-0899   撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R1342   7,000   45-0892   撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R1345   18,000   45-0903   撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R1345   18,000   45-0903   撹拌羽根 スクリュー型 R1401   30,000   45-0904   撹拌羽根 アリュー型 R1405   24,000   45-0905   撹拌粥根 溶解型 R1402   33,000   45-0911   撹拌機用スタンド R1825   20,000   45-0911   撹拌機用スタンド R1825   36,000	36,000 69,700 14,200 19,500 15,000 31,500 26,300 27,000 27,700 34,500
45-0891   撹拌羽根 アンカー型 R1333   93,000   45-0893   撹拌羽根 遠心型 R1352   19,000   45-0695   撹拌羽根 遠心型 R1355   26,000   45-0894   撹拌羽根 平型 R1375   20,000   45-0896   撹拌羽根 平型 R1376   42,000   45-0896   撹拌羽根 ア型 R1376   35,000   45-0896   撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1381   35,000   45-0897   撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1382   36,000   45-0897   撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1385   37,000   45-0898   撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1388   46,000   45-0899   撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1389(PTFEコート)   75,000   45-0899   撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R1342   7,000   45-0892   撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R1345   18,000   45-0903   撹拌羽根 スクリュー型 R1401   30,000   45-0904   撹拌羽根 スクリュー型 R1405   24,000   45-0905   撹拌羽根 アリュー型 R1405   24,000   45-0905   撹拌羽根 アド1825   20,000   45-0911   撹拌機用スタンド R1825   36,000	69,700 14,200 19,500 15,000 26,300 27,000 27,700 34,500
45-0893       撹拌羽根 遠心型 R1352       19,000         45-0695       撹拌羽根 遠心型 R1355       26,000         45-0894       撹拌羽根 平型 R1375       20,000         45-0895       撹拌羽根 平型 R1376       42,000         45-0896       撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1381       35,000         45-0897       撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1382       36,000         45-0897       撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1385       37,000         45-0898       撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1389(PTFEコート)       75,000         45-0899       撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1342       7,000         45-0892       撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R1345       18,000         45-0903       撹拌羽根 スクリュー型 R1401       30,000         45-0904       撹拌羽根 アリュー型 R1405       24,000         45-0905       撹拌羽根 溶解型 R1402       33,000         45-0779       撹拌機用スタンド R1822       20,000         45-0911       撹拌機用スタンド R1825       36,000	14,200 19,500 15,000 31,500 26,300 27,000 27,700 34,500
45-0695       撹拌羽根 遠心型 R1355       26,000         45-0894       撹拌羽根 平型 R1375       20,000         45-0895       撹拌羽根 平型 R1376       42,000         45-0896       撹拌羽根 ア型 R1376       35,000         45-0897       撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1382       36,000         45-0897       撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1385       37,000         45-0898       撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1388       46,000         45-0899       撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R1389(PTFEコート)       75,000         45-0892       撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R1342       7,000         45-0903       撹拌羽根 スクリュー型 R1401       30,000         45-0904       搅拌羽根 スクリュー型 R1405       24,000         45-0905       撹拌羽根 溶解型 R1402       33,000         45-0779       搅拌機用スタンド R1822       20,000         45-0911       撹拌機用スタンド R1825       36,000	19,500 15,000 31,500 26,300 27,000 27,700 34,500
45-0894       撹拌羽根 平型 R1375       20,000         45-0895       撹拌羽根 ア型 R1376       42,000         45-0896       撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1381       35,000         45-0897       撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1382       36,000         45-0897       撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1385       37,000         45-0898       撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1388       46,000         45-0899       撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1389(PTFEコート)       75,000         45-0892       撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R1342       7,000         45-0903       撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R1345       18,000         45-0904       撹拌羽根 スクリュー型 R1401       30,000         45-0905       撹拌羽根 アクリュー型 R1405       24,000         45-0779       撹拌根用スタンド R1822       20,000         45-0911       撹拌機用スタンド R1825       36,000	15,000 31,500 26,300 27,000 27,700 34,500
45-0896       撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1381       35,000         45-0697       撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1382       36,000         45-0897       撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1385       37,000         45-0898       撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1388       46,000         45-0899       撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1389(PTFEコート)       75,000         45-0694       撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R1342       7,000         45-0892       撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R1345       18,000         45-0903       撹拌羽根 スクリュー型 R1401       30,000         45-0904       撹拌羽根 スクリュー型 R1405       24,000         45-0905       撹拌羽根 溶解型 R1402       33,000         45-0779       撹拌機用スタンド R1822       20,000         45-0911       撹拌機用スタンド R1825       36,000	26,300 27,000 27,700 34,500
45-0697撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R138236,00045-0897撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R138537,00045-0898撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R138846,00045-0899撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1389(PTFEコート)75,00045-0694撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R13427,00045-0892撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R134518,00045-0903撹拌羽根 スクリュー型 R140130,00045-0904撹拌羽根 スクリュー型 R140524,00045-0905撹拌羽根 溶解型 R140233,00045-0779撹拌機用スタンド R182220,00045-0911撹拌機用スタンド R182536,000	27,000 27,700 34,500
45-0897     撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1385     37,000       45-0898     撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1388     46,000       45-0899     撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1389(PTFEコート)     75,000       45-0894     撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R1342     7,000       45-0892     撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R1345     18,000       45-0903     撹拌羽根 スクリュー型 R1401     30,000       45-0904     撹拌羽根 スクリュー型 R1405     24,000       45-0905     撹拌羽根 溶解型 R1402     33,000       45-0779     撹拌機用スタンド R1822     20,000       45-0911     撹拌機用スタンド R1825     36,000	27,700 34,500
45-0898撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R138846,00045-0899撹拌羽根 プロペラ型(3枚羽根) R1389(PTFEコート)75,00045-0694撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R13427,00045-0892撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R134518,00045-0903撹拌羽根 スクリュー型 R140130,00045-0904撹拌羽根 スクリュー型 R140524,00045-0905撹拌羽根 溶解型 R140233,00045-0779撹拌機用スタンド R182520,00045-0911撹拌機用スタンド R182536,000	34,500
45-0694撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R13427,00045-0892撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R134518,00045-0903撹拌羽根 スクリュー型 R140130,00045-0904撹拌羽根 スクリュー型 R140524,00045-0905撹拌羽根 溶解型 R140233,00045-0779撹拌機用スタンド R182220,00045-0911撹拌機用スタンド R182536,000	56,200
45-0892撹拌羽根 プロペラ型(4枚羽根) R134518,00045-0903撹拌羽根 スクリュー型 R140130,00045-0904撹拌羽根 スクリュー型 R140524,00045-0905撹拌羽根 溶解型 R140233,00045-0779撹拌機用スタンド R182220,00045-0911撹拌機用スタンド R182536,000	
45-0903撹拌羽根 スクリュー型 R140130,00045-0904撹拌羽根 スクリュー型 R140524,00045-0905撹拌羽根 溶解型 R140233,00045-0779撹拌機用スタンド R182220,00045-0911撹拌機用スタンド R182536,000	5,200 13,500
45-0904撹拌羽根 スクリュー型 R140524,00045-0905撹拌羽根 溶解型 R140233,00045-0779撹拌機用スタンド R182220,00045-0911撹拌機用スタンド R182536,000	22,500
45-0779撹拌機用スタンド R182220,00045-0911撹拌機用スタンド R182536,000	18,000
45-0911 撹拌機用スタンド R1825 36,000	24,700
	15,000
45-0470   撹拌機用スタンド R1826 37,000	27,000 27.800
43-0470   現件機用スタンド R1820   37,000   45-0912   撹拌機用スタンド R1827   38,000	28,500
45-0467 撹拌機用ボスヘッドクランプ R182 6,500	4,900
45-0914 撹拌機用ボスヘッドクランプ R271 15,000	11,300
45-0468   撹拌機用容器押さえ RH3 22,500     45-0915   撹拌機用容器押さえ RH5 28,700     28,700	16,900
ナナジナノザ ウェレニケニックフ® T10 が ミッ・ク田	21,600
568   45-0689   ホモンアイサー 「フルトフタフックス ~ 110 ペーシック用   40,000   シャフトジェネレーター S10D-7G-KS-65	30,000
ホエジナノザー ウルトラクラックス® T10 ベーシック用シャフトジェスレーター	22,000
45-0690	33,800
45-0698 ホモジナイザー ウルトラタラックス <sup>®</sup> T10 ベーシック用スタンド R104 20,000	15,000
45-0605 ホモジナイザー ウルトラタラックス® T10 ベーシック用ボスヘッドクランプ H44 3,400	2,600
45-0764、0765 ホモジナイザー ウルトラタラックス® T18 ベーシック用シャフトジェネレーター 24,000	18,000
S18D-10G-KS、S18D-14G-KS   S18D-14G-KS   ホモジナイザー ウルトラタラックス® T25 デジタル用   24,000	
569 45-0768、0769 パキンディザー 「フルトフタブックス 125 デンタル用 24,000 シャフトジェネレーター S25D-10G-KS、S25D-14G-KS	18,000
45-0793 ホモジナイザー ウルトラタラックス®用使い捨てチューブ S18/25-FT50 470	360
物サチューブ刑ナエジナノザー ウェトラクラックフ®チューブじラノブ田チューブ	15.000
	15,000
Yes   1571 ~ 1574   Standard Part = ジナイザー ウルトラタラックス®チューブドライブ用チューブ   24,300   24,	18,300
S1-20-M~BM1-20S-M	
45-1575~1577 密封チューブ型ホモジナイザー ウルトラタラックス <sup>®</sup> チューブドライブ用チューブ 20,000	15,000
ST-20-M-gamma~BMT-20S-M-gamma	248,000
45-0132 連続式ミル用カッター式ヘッド MF10.1 233,000	187,000
45-0133 連続式ミル用ハンマー式ヘッド MF10.2 200,000	160,000
45-0134 連続式ミル用ふるい MF0.25 29,000 27,	21,500
45-0135~0137]連続式ミル用ふるい MF0.5~MF2.0     27,000       45-0138     連続式ミル用ふるい MF3.0     29,000	20,000 21,500
45 0108   上級式シアカス・WI 5.0   25,000   580   45-0412   分析ミル A11   167,000	125,000
45-0781 分析ミル A11用シングルカッター A11.1 12,000	9,000
45-0782 分析ミル A11用カッターブレード A11.2 20,000	15,000
45-0783     分析ミル A11用高硬度ハンマー式カッター A11.3     26,000        45-0784     分析ミル A11用ダブルカッター A11.6     53,000	19,500
45-0784     分析ミル A11用ダブルカッター A11.6     53,000       45-0785     分析ミル A11用粉砕容器 A11.5     27,000	39,800 20,300
45-0786 分析ミル A11用粉砕容器 A11.4 39,000	29,300
45-1191 分析ミル A10 240,000	180,000
45-1192 分析ミル A10用ステンレス製カッター A14 6,000 23,0	4,500
45-1193   分析ミル A10用タングステンカーバイドカッター A15   33,000   45-1194   分析ミル A10用星型カッター A17   16,500	24,800 12.400
45-1195 分析ミル A10用発生ググダー A17 16,300 9,500	7,200
45-0411 万能粉砕器 M20 596,000	447,000
45-0787 万能粉砕器 M20用ステンレス製カッター M21 12,000	9,000
45-0139 万能粉砕器 M20用タングステンカーバイドカッター M22 40,000 45-0140 万能粉砕器 M20用タングステンカーバイドカッター M22 20,000 2	30,000
45-0140     万能粉砕器 M20用星型カッター M23     20,000       584 45-0639     水平型シェーカー HS260 ベーシック     149,000	15,000 119,000
145,000   14	152,000
45-0862 水平型シェーカー用汎用アタッチメント AS260.1 20,000	16,000
45-0863 水平型シェーカー用固定クリップサポート AS260.2 14,000 1.0	11,200
45-0864~0866 水平型シェーカー用固定クリップ AS2.1~AS2.3 1,600	1,300 2.600
43-0607、0006   水子至フェーカー用固定クリップ AS2.4、KS2.5 3,200 45-1580   水平型シェーカー用固定クリップ AS2.6 3,200	2,600
45-0870 水平型シェーカー用シャーレ用アタッチメント AS260.3 10,000	8,000
45-0640 水平型シェーカー用分液ロートアタッチメント AS260.5 69,000	55,200
585 45-0861 ロータリーシェーカー KS260 ベーシック 149,000 145-0860 ロータリーシェーカー KS260 コントロール 189,000	119,000 152,000
45-0800   ローダリージェーガー KS200 コントロール   189,000   45-1581、1582   シェーカー KS501 デジタル、HS501 デジタル   380,000	285,000
45-1583 シェーカー用汎用アタッチメント AS501.1 143,000	108,000
	150,000
45-1584 シェーカー用分液ロート用アタッチメント AS501.2 200,000	135,000
45-1584シェーカー用分液ロート用アタッチメント AS501.2200,000 45-1585シェーカー用分液ロート用アタッチメント AS501.3180,000 45-1586シェーカー用固定クリップサポート AS501.4123,000	92,300